

高压静电除尘特点 金好旺 泉州高压静电除尘

产品名称	高压静电除尘特点 金好旺 泉州高压静电除尘
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

在购买废气处理设备的时候，怎么选择公司？

在购买废气处理设备的时候，应该怎么找对环保设备公司呢？买对设备大家都省心，买错了，就是一堆麻烦。

- 1、选择有工厂的 有自己工厂生产的公司，一般来说不是虚设公司，毕竟有工厂在这里，除非这家公司过几天就倒闭跑路了。
- 2、选择有售后的公司 选择有售后团队的公司，一个机械产品不可能永远不出故障，多多少少总会有一些小毛病。售后要教会客户怎么维护设备，有小故障要能尽快时间来解决。
- 3、参观 首先是能自己去参观，参观工厂和办公场地，尤其是对办公环境的检查。
- 4、规模 公司的规模也是考虑的一方面，首先优先选择大公司，大公司一般来讲，高压静电除尘性能，比较注重自己的信誉。
- 5、价格 什么样的服务，什么样的产品就有什么样的价格，在买东西的时候不要一味的要求低价 低价在低价，你在压缩价格的同时，很多厂家都会采用偷工减料的方式来节约成本，以获取大的利益。当然，也不是要你多出高价，多找几家公司了解，高压静电除尘特点，了解市场行情价。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

光解催化净化设备主要由光解技术和催化氧化技术组合而成。催化氧化技术是在设备中添加纳米级活性材料，在紫外光线的作用下，产生更为强烈的催化降解功能。由于作为催化剂的TiO₂价格低廉，来源广泛，对紫外光吸收率较高，抗光腐蚀性化学稳定性和催化活性高，且没有毒性，对很多有机物有较强的吸附作用，因而成为各类试验研究中比较常用的光催化剂。为了提高催化剂的活性和适应不同类型的废气处理，也经常添加一些金属铂、钨、钼和过渡族元素的氧化物以及稀土元素的氧化物等作为催化剂。金属催化剂有很高的氧化活性和易回收等优点，但是存在资源稀少、价格昂贵和耐毒性差等一些缺点，目前是世界各国采用的主要催化剂类型。复合氧化物虽可改善某些光催化性能，但氧化活性仍不及金属。大多数挥发性的有机化合物在这种紫外光能和纳米活性催化氧化的共同作用下，泉州高压静电除尘，能在2-3秒时间内被充分降解，光解催化氧化技术对挥发性有机废气污染物具有较高的去除效率。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

活性炭的吸附原理是：在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大。所以，粉末状的活性炭总面积很大，吸附效果最佳，但粉末状的活性炭很容易随水流入水箱中，难以控制，很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动，水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞，其吸附能力强，携带更换方便。

活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比，接触时间越长，高压静电除尘原理，过滤后的水质越佳。注意：过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在开始使用前应洗涤洁净，否则有墨黑色水流出。活

性炭在装入过滤器前，应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵，作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去，活性炭使用2~3个月后，如果过滤效果下降就应调换新的活性炭，海绵层也要定期更换。

高压静电除尘特点-金好旺(在线咨询)-泉州高压静电除尘由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好旺环保设备有限公司（www.fsjhwfqcl.com）位于佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金好旺在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金好旺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金好旺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.fsjhwyq.cn）还是从事佛山废气处理设备厂家，佛山有机废气处理设备，广州废气处理设备哪家好的厂家，欢迎来电咨询。