

230A发电电焊机规格型号

产品名称	230A发电电焊机规格型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

230A发电电焊机规格型号 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。一般焊条在3.0-6.0之间使用的比较广泛。-发电电焊机重量轻，便携式，手推式，功率大，无需固定电源，此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户可谓欣喜若狂。如今社会发展的高峰期，工程施工大范围增加，是以需要发电电焊机的朋友可以直接找我公司咨询。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO230A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、备用功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO190F

*、发动机功率：13HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

- *、启动方式：电启动

- *、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

- *、燃油型号：90号以上无铅汽油

- *、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速

- *、整机超载保护：有

- *、发动机品牌：大泽动力

- *、自动过载保护：有

- *、冷却方式：风冷却

- *、电压表：有

- *、活塞排量：418CC

- *、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

- *、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-230A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：70kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

好马配好鞍，一个好的焊工必须要配一台大泽动力的发电焊机，它可以让你在焊接的道路上如虎添翼。它是一个的存在。他不同于其他的电焊机，它是选择用大泽动力发动机及发电机进行配套组成一个可以固定可以移动式的焊接两用电站。而且使用范围非常广。可以在无电的地区或企业进行照明、日用电器、电动工具的支持，可以在桥体楼体焊接的抢修中起到重要作用。