

1470nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

产品名称	1470nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管
公司名称	威世博创（天津）科技有限公司
价格	210.00/个
规格参数	品牌:威创光电 波长:1470nm 产地:天津
公司地址	天津市东丽区福山路28号楼112-A室
联系电话	022-87931118 15620601432

产品详情

威创光电推出用于通讯、气体探测，传感等使用的高品质1470nm光纤耦合半导体激光二极管。此款激光器性能可靠，稳定性高，寿命长久，具有极佳的性价比。

同时，我们还可以提供整套光纤耦合激光器系统，激光器系统内置激光器模块，TEC半导体制冷系统，激光驱动电路等，客户只需要输入90V~240V交流电即可轻松操控激光器。

产品型号和主要参数如下：

单模/保偏光纤耦合激光二极管：

Wavelength

Part Number

Output Power

Fiber Type

Fiber Core

Package

Connector

PD

TEC

1470nm

WSLP-1470-002m-9-DFB

2mW

SMF-28

9um

Coaxial

FC/SMA

×

WSLP-1470-005m-9-DFB

5mW

WSLX-1470-005m-9-H8-T-DFB

8-Pin

WSLP-1470-005m-PM-DFB

PMF

FC

WSLX-1470-005m-PM-H8-T-DFB

多模光纤耦合激光二极管：

Wavelength

Part Number

Output Power

Fiber Type

Fiber Core

Package

Connector

PD

TEC

1470nm

WSLX-1470-800m-M-H14-T-PD

800mW

MMF

105um

14-Pin

FC

WSLX-1470-001-M-H2

1W

2-Pin

×

×

WSLX-1470-002-M-H9-T-PD

2W

9-Pin

WSLX-1470-2500m-M-H2

2.5W

DC直流供电的激光器系统：

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

Connector

TEC

Analog

TTL

1470nm

WSLS-1470-005m-9-DC

0 ~ 5mW

SM

9um

5VDC

FC/SMA

WSLS-1470-005m-PM-DC

PM

FC

WSLS-1470-001-M-DC

0 ~ 1W

MM

105um

WSLS-1470-002-M-DC

0 ~ 2W

12VDC

AC交流供电的激光器系统

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

1470nm

WSLS-1470-005m-9

0 ~ 5mW

SM

9um

90V ~ 240VAC

WSLS-1470-005m-PM

PM

WSLS-1470-001-M

0 ~ 1W

MM

105um

WSLS-1470-002-M

0 ~ 2W

WSLS-1470-007-M

0 ~ 7W

<300um

WSLS-1470-010-M

0 ~ 10W

<400um

WSLS-1470-015-M

0 ~ 15W

产品照片

1) 8-PIN蝶形封装

2) 14-PIN蝶形封装

3) 同轴封装

4) B8封装

5) 5VDC直流供电的激光器系统

6) 240VAC交流供电的激光器系统