

荣事达烟机CXW200-R802J加热除油技术

产品名称	荣事达烟机CXW200-R802J加热除油技术
公司名称	吉安市青原区天行家电商行
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:荣事达 型号: CXW200-R802J 产品类型:侧吸式
公司地址	中国 江西 吉安市青原区 贸易广场坪田东路17号
联系电话	0086-07968118778 18907966315

产品详情

品牌	荣事达	型号	CXW200-R802J
产品类型	侧吸式	拢烟罩结构	平罩型
噪音	51-60dB	排风量	15-17立方米/min
价格范围	1000-2000	电机输入功率	200W以上
电源电压	220 (V)	电源频率	50 (Hz)
颜色	铝合金	产地	广东中山
外形尺寸	895*530*575 (mm) (mm)		

荣事达cxw-200-r802j 银弧绚彩简介

畅享厨房生活，尽在荣事达厨卫生活馆.....

荣事达豪华吸油烟机，让你爱上厨房的味道.....

品牌：荣事达

1. 韩国进口铝合金拉丝面板，时尚华丽、抗氧化、不沾手印，清洁更方便。2. 加长型双围板（50+30cm）可满足橱柜等特殊客户。3. 超大容量集烟腔：一体成型不锈钢加厚内腔，大容量、高纵深，双曲面设计，同比其他型号增加了30%以上，无沟无槽无钉无缝不藏油。4. 高灵敏度触摸式开关，时尚简洁，无任何藏油间隙，特设一分钟延时功能。5. 218w日本三洋原装大功率电机，强挡转速1100+50转/分排风量/高达22m³/min.6. 超大涡壳、风柜：整体刚性好、震动少、平稳、噪音低，运转宁静、噪音远远低于国家标准，仅55db。（国标74bb）7. 双进风大容量空心涡轮，吸力更强：风轮采用优质冷轧钢板，外表采用不粘油喷涂工艺，光滑、不粘油、运转平稳导油顺畅无阻。力。经静动平衡校正，运转平稳，吸力强，吸程高，抽风量大，噪音低，防积油能力强。8. 加大进风口和排风口，配备加长型排烟箱体，可使排烟更顺畅，更彻底。9. 全铝壳28碟大功率双滚轴全封闭进口轴承电机，特设135℃可复式温控装置，确保电机寿命。10. 超强风压，创新引用空气动力学原理，巧妙利用航空涡流动力旋升技术，吸排更彻底。11. 大角度不锈钢整体大油网设计0阻力快速进风口，吸排油烟更迅速。比高密度油网抽风量高10%-20%，（有的产品是高密度网有的甚至2层3层一个比较难清洗最重要的是那种油网如果长时间不清理的话将会堵住网孔严重的还会有挂油滴油的现象）12. 专利加热除油装置，专利号zl200620068054.2，创新加热除油技术特片装置贴附于集烟腔内壁，运行时温度达到55度可有效解除因为低温凝固在集烟腔的油垢彻底分离油烟，易于清洁。13. 全封闭不积油加厚风柜，结合独特漏斗诱导原理油路设计，油烟高难度分离，无漏油隐患。14. 易拆式油网固定栓，拆洗更方便。15. 独特止回阀防倒灌技术，有效防止烟气倒灌。16. 优质高品质电路控制系统，成功100%。17. 出厂必须4重检验，确保品质。18. 所有电器件均通过3c认证。包括电机、电容、电源线等。19. 所有电器件均采用航空阻燃材料，耐磨耐拆耐老化：包括灯罩，灯板、油杯、止回阀。

专利加热除油装置，实现了真正免拆洗，彻底分离油烟，易于清洁营造健康厨房（专利号：zl200620068054.2）

外形尺寸（mm）：895x550x560

围板尺寸（mm）：365x320x500

额定功率(w)：200

风量 (m³/min) : 15 ± 2

风压 (pa) : 220

噪音 (db(a)) : 65

烟管直径 (mm) : 180

消费者选购烟机应注意哪些？

第一 先看外观（要注意烟机集烟腔是否无沟无缝，外要看是否有封边，只要有缝隙的地方就可以进油而且很难清理干净）

第二 看电机（电机一定要是全密封的 油烟机的核心就是电机了）

第三 看烟机的抽风量(抽风量越大抽油烟效果越好)

第四 清洗方便（建议不要买双层或3层高密度油网的烟机，清洗超麻烦）

第五 性价比更高的

忠告：不要相信导购员忽悠，眼见为实，货比三家。