

# 地板蜡使用时能不能加水?

产品名称	地板蜡使用时能不能加水?
公司名称	东莞市横沥台美防静电制品经营部
价格	.00/个
规格参数	台美:1加仑/瓶 TM-168:3.78L 广东省:国货品牌
公司地址	东莞市横沥镇田头贝涌新村南三街11号一楼
联系电话	13556670519 13559751997

## 产品详情

### [地板蜡](#)使用时能不能加水?

作为从事地板蜡行业17年的资深业者，见证了行业一路以来的发展，请教过不少行业专家及见识过不少行业高手，同时看见过了太多各种各样的奇葩事情。

曾经有个台企客户，专门生产佳能数码电子产品的，工厂车间及办公室，仓库等地板，全总都是贴的PVC地板，工厂洁净度要求还可以，有无尘车间也有普通洁净车间。

平时地板养护都是打蜡，还算不错，有这个意识，而且工厂内整体环境看起来都很整洁，说明平时有对环境方面，都有严格的要求。

一直有用我们的台美硬光蜡，强力起蜡水，百洁垫等配套地板清洁产品，一直到现在，算来也有十多年了，感谢老客户一直以来的支持。

记得有一天上午，他们投诉我们的硬光蜡质量有问题，让我过去一趟，看是什么原因。我问是什么问题，他们说地板蜡打上去后，到处斑斑点点，好像有油一样，很难看。

当时我心里在想，这什么情况呢？其它客户都没有反映有这种问题哦。难道是哪个地方出现了问题？我心里第一时间就在想，是不是我们的产品哪里出现了问题，要真是有问题的话，绝不只一个客户有问题的，因为同一批次的产品，若有有问题的话，都会一起有的，要是哪样的话，问题就大了！

在下午他们上班时，我到客户厂里去了解情况，看够竟什么原因，因为发生这种事情必须尽快及时处理，绝不能拖的。

到了客户车间一看，地板到处像下过雨后的路面一样，到处斑斑点点，十分难看，按正常情况来说，不可能出现这种现像呀？

我问了当时的部门负责人，当时是一个台湾干部，职位是该部门的经理，胖胖的，整天嘴里吃着槟榔，好像一刻也停不下来一样。

我部问他，地板打蜡是怎么进行的？能否把工序说一下，或者现场找个地方进行一点试验，现场打蜡看，这种情况是怎么会事。

他叫来了当时进行地板打蜡施工的人员过来，让他跟我说，是怎么进行的。

工作人员说，先把地板用洗地机用起蜡水清洗干净地板，把旧蜡清洗干净，然后等地板干了后，于用干净的胶箱把蜡水倒出来，再加入相等的水，然后进行涂蜡工序，再然后就等地板干透了，就变这样了。

我当时听到这里时，十分惊讶，为什么要加水呢？我问打蜡的工作人员，地板蜡为什么要加水？

他们回答说，经理让加的，我问哪个胖经理，说为什么地板蜡要加水？当时他也一脸惊讶地说，不用加水吗？不是要加水才能用的吗？我以为像起蜡水一样，要加水才能用的呢！

天呀！明明有使用说明贴在硬光蜡的桶身上面，居然没有一个人看，而也没有一个人问我要怎么使用。

正常情况下，我们出售出去的地板蜡，无论是硬光蜡也好，防静电地板蜡也好，除非有客户问，不然的话，都会认为他们会使用的，就算不会使用也好，只要看一下上面的使用说明就知道怎么用了。

不管硬光蜡，防静电地板蜡，还是特光面蜡也好，都不能加水使用的，因为地板蜡里面的的是溶剂，不是水，若加入水后，导致溶剂，树脂蜡和水不能混合到一起，导致分离，从而形成了打上蜡后，会出现斑斑点点，就像油跟水一样，永远混不到一起去的样子。

经我这么解释后，胖经理明白了，是他们使用前没有弄清楚，还说错怪了我，说不好意思，让我大老远的过来一趟，我说，没事，也怪我没有向你们说清楚要注意使用地板蜡时，是不能加水的。

后来，一直到现在，已十多年过去了，还一直有用我们的台美硬光蜡，从来没有更换过别的品牌。

台美硬光蜡（桶装）

【产品包装】5加仑/桶

【产品成分】亚克力树脂，PE蜡，溶剂，香水等

【性能指标】PH值：8.0-9.0

【固体含量】 $21 \pm 0.5\%$  PH值：8.0-9.0

【适用标准】Q/ST1-2003

【产品描述】

蜡面特别坚韧，适合超大人流量场所，使用寿命长，极大降低您为打蜡而造成的各种费用。

干燥速度快，使用效率高，节省劳力投入。

高抗水、抗化学品性能，蜡面持久。

可抛光性和可维护性强，维护方便，

良好光亮度及平整度，保证美观效果

### 【使用方法】

用新美强力起蜡水除去原有蜡层，洗净地板完全干透后，用干净打蜡工具将本产品均匀涂抹于地板上，等30-60分钟，待蜡层彻底干透，再涂抹第二层蜡，根据需要可涂3-5层蜡。