

采购珍珠棉卷材 片材 epe珍珠棉 epe印刷膜 找陈起美

产品名称	采购珍珠棉卷材 片材 epe珍珠棉 epe印刷膜 找陈起美
公司名称	青岛冠宏包装技术有限公司
价格	12.80/kg
规格参数	材质:聚乙烯发泡棉 厚度:可定制 密度:23kg/方
公司地址	中国山东青岛市
联系电话	86-0532-68682618 18053236919

产品详情

采购珍珠棉卷材 片材 epe珍珠棉 epe印刷膜 找陈起美

物理特性

项目 单位

密度 3 0.03G/cm³

泡孔结构 - 非交联封密

抗拉强度 2 3.40KG/CM

撕裂强度 2 2.60KG/CM

延伸度 125%

吸水率 2.01MG/CM

收缩率 0.75(70-C) %

导热率 0.02KCAL/M.H.C

使用温度 -C -60 到+80

柔软性 - 好

剪切强度 1.8-3KG/CM

表面电阻欧姆普通:无

抗静电:10 的9-11 次方

产品性能珍珠棉（EPE）价格与聚苯相近外观较好 表面光滑平整，质感柔韧，工艺水平高，包装操作效率高，可加色，档次高。防静电防潮发泡生产可加防静电剂，防潮，耐高温缓冲性能好 由于材料是依靠结构型面的设计及连环闭合泡孔的密度设定，来达到缓冲的目的。在跌落冲击时，仅出现结构设计需求合理变形，冲击力消失瞬间，则材料迅速恢复原状达98%，而不会出现断裂、破裂现象，从而达到较好的缓冲保护性能。产品表面保护较好

质感柔韧，不易磨损产品表面饰层包装方式较好 尺寸规则，紧贴产品，因其柔韧性，技能形成面支撑，又能形成点支撑了位移。运输、搬运和发生跌落时产品表面饰层保护良好，防震缓冲功能优越。杜绝二次污染无味，洁净，无污染环境保护可回收再生，不产生废水废气，无毒，无公害，无污染。

青岛冠宏EPE珍珠棉是由低密度聚乙烯经物理发泡发泡许多的独立气泡构成，克服了通常发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑功用佳、耐性强、循环再造、环保、抗撞力强等许多利益，亦具有极好的抗化学功用。是传统包装材料很好的替代品。EPE珍珠棉在我们的生活中必不可少，作为贴合在运输品的外在包装它主要是用来运输保护，那么在使用过程中有哪些注

意事项需要特别当心呢？

一、不能做太远距离运输质量有保障的珍珠棉，可以够长时间使用。这主要是因为其柔软性，越是柔软，就越贴合，保护能力就越强。但是，EPE珍珠棉体积大，又轻，所以太远距离运输的话，韧性会不好。二、不可回收EPE珍珠棉在使用过后，是无法回收的。这类材料需要集中到某专用地区进行集中处理。但好的珍珠棉是可以二次使用的。所以，因为其不可回收的特性，要做好二次利用的准备。三、不能在太高温下使用现在市场上的EPE珍珠棉质量参差不齐，即便是好的厂家生产的物美价廉EPE珍珠棉，也不能抵抗高温的摧残。要想使用好珍珠棉，就要减少错误的使用方法，只有这样，才能保证运输中产品的安全。