

塔萨尼900克发泡胶门窗实用泡沫填充剂

产品名称	塔萨尼900克发泡胶门窗实用泡沫填充剂
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:塔萨尼 种类:抢管一体 倍数:88
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

塔萨尼900克发泡胶_门窗实用泡沫填充剂

目前市面上比较通用的发泡胶，俗称主要有泡沫剂、泡沫胶、聚氨酯泡沫剂、聚氨酯发泡胶、泡沫填充剂、填充剂等等，其规格主要有750、900克不等。主要用于对门窗的保护作用，还可用于其它宽接口、缝隙、裂缝的密封、填充、抗寒、耐干燥、隔音和防潮等地方。

塔萨尼900克发泡胶是一种将聚氨酯预聚物、发泡剂、催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时，沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。固化后的OCF泡沫具有填缝、粘结、密封、隔热、吸音等多种效果，是一种环保节能、使用方便的建筑材料，可适用于密封堵漏、填空补缝、固定粘结，保温隔音，尤其适用于塑钢或铝合金门窗和墙体间的密封堵漏及防水。

主要规格：750-900克

包装形式：瓶装

发泡倍数：88倍

种类：枪式、管式、枪管一体

一、注意事项：

A、在打泡沫填充剂和装门框之前，最好在墙体上喷一些水，这样固话更快，膨胀力小，稳定性也好。

B、一定要固定好。

C、打胶从下到上，左到右打。因为发泡胶都有一定的后发效果，所以打胶的时候枪口要对着墙体的一边打，不要对着门框的一边打，打胶只要打满缝隙的50%满就可以了，胶会慢慢自动填满缝隙的，这样既节约了胶，又减少了膨胀力，也保证了缝隙深处的胶能充分吸收水分。打胶的速度最好是匀速的，保证门不会被胀坏。很多客户反应门被胀坏就是使用方法不当引起的

二、适用范围：

泡沫填充剂常常用于宽接口、缝隙、裂缝的密封、填充、抗寒、耐干燥、隔音和防潮等地方...对铝塑门窗起到保护的作用,和窗户上起到弹性连接的作用,窗户不变形。适用于各类门、窗、柜的固定粘接，填充和保温；各类管道的密封、隔热、保温；墙边、屋顶和围护板的收边密封；室内各处的固定、粘接、填充、绝缘等。

三、特性：

A、聚氨酯发泡胶的耐用性采用先进的设计及专业材料，加上完全符合国际标准的施工质量，结构寿命可达50年；另外，采用特殊处理的木材及专业材料作为垫板，有效解决了木结构房屋防蚁及防潮问题。潮湿是损坏房屋、设备家具及影响居住舒适度的主要原因，而现代木结构建筑是防潮性能最好的建筑之一；

B、聚氨酯泡沫填充剂的安全性卓越的抗震抗台风性能。抗震性能远远优于传统混凝土和砖混建筑。同时新技术的应用更好地解除了强台风的威胁；

C、聚氨酯发泡胶的防火性轻型木结构的防火，就像给可燃的木构件包括墙体、楼盖、天棚和屋盖等，穿上一件难燃或不燃的防火外套，一般采用防火石膏板来阻断火焰与木构件的接触，同时满足有关规范规定的耐火极限要求（此处发泡胶的要求也必须是阻燃性能高级别的）。有实验证明，即使是经济型的木结构房屋，抗火能力也不低于2小时左右。北美历史上许多次火灾的经验证明，火灾造成的人员伤亡与建筑结构材料的燃烧性并没有直接关系。

D、聚氨酯发泡胶的环保性房屋的所有材料都来自天然木材及环保材料，更加有利于环境保护和居住者的身心健康；

四、企业简介：

中山市乐俊化工有限公司是一家集研发设计、生产制造、销售及售后一体的现代型民营企业。现以开拓出中高端的“瓦帕因特”、“塔萨尼”、“乔瓦尼”、“太子乐”等玻璃胶系列品牌，以及“一统江山”、“多乐俊”油漆涂料系列品牌。其它品牌也正在有序开发当中，真正做到符合全国用户的系列价格标准及体系的产品。

乐俊化工的核心价值是永远为客户提供可靠周到的服务，质量技术保证，追求创新，以及诚实，正直的工作方式。可以提供种类丰富的个性化、高性能产品，以满足各类客户的需求。

主要产品：

玻璃胶、水性密封胶、免钉胶、幕墙胶、发泡胶、结构胶、瓷砖美缝剂等化工产品的生产。

主要优势：

- 1、团队产品试样检测，合格后方可出厂发货；
- 2、规格齐全，免费送样，为消费者提供定期电话回访或登门回访；
- 3、根据消费者要求，进行有关使用等方面的操作指导；
- 4、全国售后，规格齐全，24小时免费咨询服务；

电联：一三三、九二、九二、七二七六洪经理