

# PA66 70G33HS1-L 原装正品

产品名称	PA66 70G33HS1-L 原装正品
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	28.60/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:70G33HSL 产地:美国进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

PA66 70G33HS1-L 原装正品

品牌:	Dupont/杜邦	用途级别:
销售方式:	品牌经销	牌号:
加工级别:	注塑级	厂家(产地):
规格级别:	玻纤增强热稳定	颜色:
熔点:	262 ° C	阻燃:
俗称:	尼龙	优点:

1:PA66(尼龙)纯树脂产品目录：

- 美国杜邦PA66 101F      高流动防火V2尼龙
- 美国杜邦PA66 101L      注塑级，脱模性良好
- 美国杜邦PA66 103HSL      纯树脂热稳定
- 美国杜邦PA66 408HS      纯树脂热稳定,高抗冲击强度
- 美国杜邦PA66 408L      超韧超高抗冲击
- 德国巴斯夫PA66 A3W      纯树脂UL94防火V2 高流动PA66

德国巴斯夫PA66 A3K	纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙
日本东丽PA66 CM3001-N	纯树脂尼龙 防火V2 未强化
日本东丽PA66 CM3014	尼龙纯树脂
日本旭化成PA66 1300S	纯树脂尼龙66 平衡流动性
法国罗地亚PA66 A221	注塑级纯树脂 刚性和尺寸稳定性良好
法国罗地亚PA66 A230F	注塑级纯树脂 良好的低温抗冲击性
法国罗地亚PA66 A218	纯树脂尼龙66 良好热稳定
美国首诺PA66 21SPC	纯树脂尼龙66 防火V2 通用级

## 2 : PA66(尼龙)防火树脂产品目录 :

美国杜邦PA66 FR15	纯树脂无卤防火V0
美国杜邦PA66 FR7025V0F	纯树脂无卤防火V0
美国杜邦PA66 FR7026V0F	无卤阻燃PA66
德国巴斯夫PA66 C3U	无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性
日本东丽PA66 CM3004-V0	无卤防火V0 纯树脂
日本旭化成PA66 FR200	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂
日本旭化成PA66 FR370	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂 可焊接
法国罗地亚PA66 B50H1	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂

## 3 : PA66(尼龙)超韧耐寒树脂产品目录 :

美国杜邦PA66 ST801	纯树脂,超韧耐寒抗冲
美国杜邦PA66 ST801HS	超韧耐寒抗冲,良好的热稳定性
法国罗地亚PA66 A246M	超韧超高抗冲击强度尼龙66

## 4 : PA66(尼龙)玻纤增强级产品目录 :

美国杜邦PA66 70G13L	13%玻纤增强 高强度
美国杜邦PA66 70G30L	30%玻纤增强 高强度 高刚性
美国杜邦PA66 70G33L	33%玻纤增强 高强度 高刚性

美国杜邦PA66 70G43L	43%玻纤增强 高强度高钢性
美国杜邦PA66 70G50L	50%玻纤增强 高强度高钢性
美国杜邦PA66 70G33HS1-L	33%玻纤增强 高强度耐热老化
美国杜邦PA66 70G43HS1-L	43%玻纤增强 高强度耐热老化
美国杜邦PA66 8018	14%玻纤增强，超韧超高抗冲击
美国杜邦PA66 8018HS	14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性
美国杜邦PA66 FE5171	33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙
美国杜邦PA66 80G33L	33%玻纤增强 超高抗冲击强度
美国杜邦PA66 82G43L	43%玻纤增强 超高抗冲击强度
德国巴斯夫PA66 A3EG3	15%玻纤增强 高强度
德国巴斯夫PA66 A3EG6	30%玻纤增强尼龙
德国巴斯夫PA66 A3EG7	35%玻纤增强PA66
德国巴斯夫PA66 A3EG10	50%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定
德国巴斯夫PA66 A3WG3	15%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG6	30%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG7	35%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG10	50%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3HG3	15%玻纤增强
德国巴斯夫PA66 A3HG5	25%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3001G-15	15%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3006G-15	15%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3006G-30	30%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3001G-30	30%玻纤增强
日本旭化成PA66 1300G	33%玻纤增强 高强度高抗冲
日本旭化成PA66 1402G	30%玻纤增强 高强度耐热老化性良好
法国罗地亚PA66 A216V30	30%玻纤增强 良好的热稳定性

法国罗地亚PA66 A216V30Y17	玻纤含量30% 和热保护稳定剂
法国罗地亚PA66 A216V50	玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定
法国罗地亚PA66 A218V30	30%玻纤增强 耐高温热稳定
法国罗地亚PA66 A218V25	25%玻纤增强 耐高温热稳定
法国罗地亚PA66 A218V40	40%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定
法国罗地亚PA66 A218V45	45%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

广裕塑胶原料有限公司主要经销代理：

台湾奇美、台湾台化、台湾福聚、美国杜邦，通用（GE）、韩国LG、德国拜耳、德国巴斯夫，日本宝理，日本帝人、日本东丽、日本旭化成，日本三菱等

主要销售产品如下：

医疗级食品级塑胶原料,ABS , PP,PE,POM,PA66  
PA6,PBT,PC,PC/ABS,PMMA,pvc,LCP,PPS,PPO,AS,PS,PES,TPU,TPV,TPX...等等。

工程塑料：:COC镜头料 , PMMA,POM ,PC、PC/ABS、 PA66、 PA6、 PBT、 PET、 ASA、 PPO ,PC+PBT、 PBT/PC、 CA ; PA46、 PA9T、 PA6T、 PA12、 PA11。

特种工程塑料：PPS、 LCP、 PEI、 POM+PTFE、 PEK、 PPA、 PI、 PSF、 PES等。

热塑性弹性体：EVA,PVC、 TPR ,TPE、 TPU、 K胶、 POE ; 、 SBS、 、 TPEE、 TPO。

在“专业团队，诚心服务，专注渠道”的全新经营理念的指引下，公司将为您提供优质、诚信、周到、全面的服务。得到您的认可与信任，是我们坚持不懈、不断努力的奋斗目标！