耐腐性化工管 upvc化工管 cpvc化工管

产品名称	耐腐性化工管 upvc化工管 cpvc化工管
公司名称	南昌三方新型材料有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:佑利 使用温度范围:-45-95() 摩擦系数:强
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放西路999号香江商贸 中心B区香江四街49号
联系电话	86 0791 8221552 13807090852

产品详情

 品牌
 佑利
 使用温度范围
 -45-95 ()

 摩擦系数
 强
 磨损量
 地

 抗撞强度
 0.6-20 (MPa)
 材质
 upvc cpvc

 管道口径
 15-630 (mm)
 管道厚度
 2.4-30 (mm)

适用流体 酸碱腐蚀性

我公司品种齐全,优质的服务,专业的技术,开发和生产经营世界先进生产线,造型美观,安装便捷, 检测设备完善,管理严格,技术先进,欢迎来电咨询访问。

南昌三方新型材料有限公司主要产品:工业用cpvc管道系统、工业用upvc管道系统、frp/upvc复合管道系统、frp/cpvc复合管道系统、消防用cpvc管道系统、双金属复合管道系统;冷热水用cpvc管道系统、给水用upvc管道系统、电子级水用(洁净型)cl-upvc管道系统、abs管道系统、内衬不锈钢复合管道系统、衬塑复合钢管、埋地式高压电力电缆用cpvc套管系统、电力电缆用cpvc、upvc导管等十五大管道系统。销售热线:0791-8221552详细介绍:www.youliguandao.comwww.jxyouli.com产品规格:dn15~dn1000,管材、管件、阀门配套齐全。产品用途:产品广泛应用于化工、冶金、钢铁、机械、电子、食品、医药、环保市政、轻工纺织、电力能源、消防、建筑等行业的化学介质、纯水、热水、给水等流体输送管路,产品深受国内外广大客户信赖。公司坚持走"技术为先导,管理出效益,质量为生命,服务为市场"的发展理念和"始于顾客需求,终于顾客满意"的经营理念,以"优质、高效、求实、创新"的企业精神,严格执行"以质量创品牌,以品牌占市场"的战略方针,引进先进管理模式和经验,加强产品质量控制,为广大顾客提供优质的产品和服务。总经理携全体员工,竭诚欢迎国内外朋友、新老客户,光临指导、洽谈业务。