

# 杜邦Zytel PA66 ST801HS 顺企网

产品名称	杜邦Zytel PA66 ST801HS 顺企网
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	31.20/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:ST801HS 品名:PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

杜邦Zytel PA66 ST801HS 顺企网

1:PA66(尼龙)纯树脂产品目录：

美国杜邦PA66 101F	高流动防火V2尼龙
美国杜邦PA66 101L	注塑级，脱模性良好
美国杜邦PA66 103HSL	纯树脂热稳定
美国杜邦PA66 408HS	纯树脂热稳定,高抗冲击强度
美国杜邦PA66 408L	超韧超高抗冲击
德国巴斯夫PA66 A3W	纯树脂UL94防火V2 高流动PA66
德国巴斯夫PA66 A3K	纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙
日本东丽PA66 CM3001-N	纯树脂尼龙 防火V2 未强化
日本东丽PA66 CM3014	尼龙纯树脂
日本旭化成PA66 1300S	纯树脂尼龙66 平衡流动性
法国罗地亚PA66 A221	注塑级纯树脂 刚性和尺寸稳定性良好

法国罗地亚PA66 A230F	注塑级纯树脂 良好的低温抗冲击性
法国罗地亚PA66 A218	纯树脂尼龙66 良好热稳定
美国首诺PA66 21SPC	纯树脂尼龙66 防火V2 通用级

## 2 : PA66(尼龙)防火树脂产品目录 :

美国杜邦PA66 FR15	纯树脂无卤防火V0
美国杜邦PA66 FR7025V0F	纯树脂无卤防火V0
美国杜邦PA66 FR7026V0F	无卤阻燃PA66
德国巴斯夫PA66 C3U	无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性
日本东丽PA66 CM3004-V0	无卤防火V0 纯树脂
日本旭化成PA66 FR200	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂
日本旭化成PA66 FR370	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂 可焊接
法国罗地亚PA66 B50H1	无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂

## 3 : PA66(尼龙)超韧耐寒树脂产品目录 :

美国杜邦PA66 ST801	纯树脂, 超韧耐寒抗冲
美国杜邦PA66 ST801HS	超韧耐寒抗冲, 良好的热稳定性
法国罗地亚PA66 A246M	超韧超高抗冲击强度尼龙66

## 4 : PA66(尼龙)玻纤增强级产品目录 :

美国杜邦PA66 70G13L	13%玻纤增强 高强度
美国杜邦PA66 70G30L	30%玻纤增强 高强度 高刚性
美国杜邦PA66 70G33L	33%玻纤增强 高强度 高刚性
美国杜邦PA66 70G43L	43%玻纤增强 高强度高刚性
美国杜邦PA66 70G50L	50%玻纤增强 高强度高刚性
美国杜邦PA66 70G33HS1-L	33%玻纤增强 高强度耐热老化
美国杜邦PA66 70G43HS1-L	43%玻纤增强 高强度耐热老化
美国杜邦PA66 8018	14%玻纤增强, 超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 8018HS	14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性
美国杜邦PA66 FE5171	33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙
美国杜邦PA66 80G33L	33%玻纤增强 超高抗冲击强度
美国杜邦PA66 82G43L	43%玻纤增强 超高抗冲击强度
德国巴斯夫PA66 A3EG3	15%玻纤增强 高强度
德国巴斯夫PA66 A3EG6	30%玻纤增强尼龙
德国巴斯夫PA66 A3EG7	35%玻纤增强PA66
德国巴斯夫PA66 A3EG10	50%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定
德国巴斯夫PA66 A3WG3	15%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG6	30%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG7	35%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3WG10	50%玻纤增强 高强度耐热老化
德国巴斯夫PA66 A3HG3	15%玻纤增强
德国巴斯夫PA66 A3HG5	25%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3001G-15	15%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3006G-15	15%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3006G-30	30%玻纤增强
日本东丽PA66 CM3001G-30	30%玻纤增强
日本旭化成PA66 1300G	33%玻纤增强 高强度高抗冲
日本旭化成PA66 1402G	30%玻纤增强 高强度耐热老化性良好
法国罗地亚PA66 A216V30	30%玻纤增强 良好的热稳定性
法国罗地亚PA66 A216V30Y17	玻纤含量30% 和热保护稳定剂
法国罗地亚PA66 A216V50	玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定
法国罗地亚PA66 A218V30	30%玻纤增强 耐高温热稳定
法国罗地亚PA66 A218V25	25%玻纤增强 耐高温热稳定
法国罗地亚PA66 A218V40	40%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

谈及PA66属性,不熟悉的人们总会在头脑浮现出几个词:耐冲击,耐磨,耐化学剂,耐油,吸湿性大.可不知乎,PA66属性要看不同型号的,也就是要看不同的类型的PA66.你可能大呼:啥,PA66不就是塑料中的一种类型吗.这句话也没有错,但PA66也可以分不同类型的.PA66类型:

增强PA66:这种PA66属性是在原来的PA66属性基础上,增添了刚性,韧性,流动性等。

阻燃PA66:和增强PA66一样,在原有的基础上,增添了阻燃的属性,阻燃也分为卤素阻燃和无卤阻燃。卤素阻燃剂是价格比较低;而无卤阻燃剂是环保

抗静电PA66:这种PA66没有上面两种见得多,抗静电PA66也成为导电PA66,导电剂常见的有:炭黑,碳纤维,导电聚合物,纳米管,表面迁移抗静电等。当在PA66添加了导电剂和,PA66会具备导电功能,如点钞机的支架,如果用PA66做材料的话,就应该添加碳纤维等,不然点钞机在经常和钱接触,容易产生静电,导致起火等危险。

耐磨PA66:你可能说,刚刚不是说了PA66属性之一:耐磨,是的,PA66本身是有耐磨,但如果你需要更耐磨的话,要和POM平分秋色,甚至做得更好,更耐磨,这时候,就需要添加耐磨剂,耐磨剂可以有:碳纤维,二硫化钼,硅油,特氟龙等,用的比较多的应该是特氟龙了。

广裕塑胶原料主要经销代理:

台湾奇美、台湾台化、台湾福聚、美国杜邦、通用(GE)、韩国LG、德国拜耳、德国巴斯夫,日本宝理,日本帝人、日本东丽、日本旭化成,日本三菱等

主要销售产品如下:

医疗级食品级塑胶原料,ABS,PP,PE,POM,PA66  
PA6,PBT,PC,PC/ABS,PMMA,pvc,LCP,PPS,PPO,AS,PS,PES,TPU,TPV,TPX...等等。

工程塑料: :COC镜头料,PMMA,POM,PC,PC/ABS,PA66,PA6,PBT,PET,ASA,PPO,PC+PBT,PBT/PC,CA;PA46,PA9T,PA6T,PA12,PA11。

特种工程塑料：PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、PEK、PPA、PI、PSF、PES等。

热塑性弹性体：EVA、PVC、TPR、TPE、TPU、K胶、POE；、SBS、、TPEE、TPO。

在“专业团队，诚心服务，专注渠道”的全新经营理念的指引下，公司将为您提供优质、诚信、周到、全面的服务。得到您的认可与信任，是我们坚持不懈、不断努力的奋斗目标！