

一级代理PPS PR26美国雪佛龙菲利普热稳定性

产品名称	一级代理PPS PR26美国雪佛龙菲利普热稳定性
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	PPS:聚苯硫醚 PR26:耐化学品 菲利普:耐热.热稳定性良好
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

一级代理PPS PR26美国雪佛龙菲利普热稳定性

一. 苏州汇达塑塑化进出口有限公司免费提供所有物性表, 提供加工指引, 产品注塑挤出技术支持, 欢迎新老客户咨询! 可随货提供-
COA, COC, SGS, ROHS, REACH, MSDS, FDA, UL黄卡, NSF认证等资料, 欢迎垂询!

雪佛龙菲利普斯PPS以下型号均有现货出售, 点击查看详情:

- 1.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XK2760BL玻纤增强高刚度耐高温PPS
- 2.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XK2340玻纤增强高刚度耐高温PPS
- 3.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XK2240玻纤增强高刚度耐高温PPS
- 4.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XK2140玻纤增强注塑级高硬度PPS
- 5.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XK2040玻纤增强耐化学高强度PPS
- 6.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XE5430NA电器外壳工业部件长期使用温度高PPS
- 7.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XE5430BL通过ROHS标准PPS阻燃防火PPS
- 8.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XE5300NA工业用部件料PPS长期耐高温PPS
- 9.(苏州汇达塑代理供应): 雪佛龙菲利普斯Xtel XE5030NA玻纤填充耐化学阻燃防火UL94PPS

10.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Xtel XE5030BL玻纤填充耐化学阻燃防火UL94PPS

11.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Xtel XE4300NA挤出吹塑级PPA玻纤增强耐高温PPS

12.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Xtel XE4050BL玻纤矿物增强高刚度高流动PPS

13.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Xtel XE3202NA高韧性高抗冲击纯PPS

14.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Xtel XE3200NA高韧性高抗冲击纯PPS

15.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Xtel XE3035NA玻纤增强耐水解高韧性PPS

16.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Xtel XE3035BL玻纤增强耐水解高韧性PPS

17.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton V-1玻纤增强高刚度耐高温PPS

18.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-7-220NA玻纤增强高刚度PPS

19.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton
R-7-220BL玻纤增强高刚度耐化学耐水解PPS聚苯硫迷原料

一级代理PPS PR26美国雪佛龙菲利普热稳定性

20.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-7-121NA玻纤增强高刚度耐高温阻燃PPS塑料

21.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-7-121BL玻纤矿物增强高刚度高流动PPS原料

22.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-7-120NA玻纤矿物增强高强度耐化学PPS

23.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-7-120BL玻纤增强高刚度耐高温PPS东莞销售

24.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-7玻纤和矿物质填充耐水解耐高温高刚度PPS

25.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-7 02玻纤添加增强矿物填料增强PPS高流动易注塑

26.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4XT玻纤增强阻燃耐高温耐化学PPS东莞销售

27.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4-230NA矿物填充40%高流动易注塑PPS

28.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4-230BL矿物填充40%高流动易注塑PPS

29.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4-220NA耐化学耐磨耐高温玻纤增强PPS聚苯硫迷

30.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4-220BL阻燃防火UL94级耐高温耐化学高强度

31.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4-200NA耐化学玻纤增强耐高温阻燃防火UL94V0

32.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4-200BL高强度耐高温阻燃玻纤增强电动工具

33.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4-010BLPPSGF40%高硬度高强度耐高温耐化学

34.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-4玻纤增强40%耐高温汽车应用

35.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-402XT粉末级耐高温PPS

36.(苏州汇达塑代理供应)：雪佛龙菲利普斯Ryton R-402玻纤填充40%耐化学机械性能好PPS

一级代理PPS PR26美国雪佛龙菲利普热稳定性

二. PPS介绍：

中文名：聚苯别名：PPS塑料

外文名：Polyphenylenesulphide 成型温度：300-330

PPS是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温，耐腐蚀和优越的机械性能。PPS是含硫芳香族聚合物，线型PPS在350℃以上交联后成热固性塑料，支链型结构PPS为热塑性塑料。PPS是美菲利普斯公司于1971年实现工业化生产的，专利到期后，日本的企业也开始研发和生产。日企比较典型的有日本的东丽公司，现阶段日本的产量已大于美的产量。其一些生产厂家也主要集中在美、日本和欧洲。

PPS为一种白色粉末，平均分子量为0.4-0.5万，密度为1.3-1.8克每立方厘米，pps有十分优异的热性能。添加玻璃纤维增强后的热性能指标更高，在232摄氏度经5000h的热老化后，如玻璃纤维、碳纤维、填料等来增强其力学性能，改性后的pps能在长期工作负荷和热负荷的作用下保持高的力学性能和尺寸稳定性，因而可应用于温度高的受力环境中。

PPS的介电常数很小，介电损耗相当低，表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是优良的电绝缘材料，它的耐电弧时间也较长，PPS的化学稳定性相当好，除了受强氧化酸，如浓硫酸、浓和王水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175摄氏度时不溶于任何已知的有机溶剂，PPS与一般有机溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。

三. PPS 雪佛龙菲利普斯 应用领域:

电子方面：电视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接触开关，继电器，电熨斗，吹风机，灯头，暖风机，f级薄膜等。

汽车工业：适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

机械工业：用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。

化工领域：用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。

工程塑料：制造汽车零部件、防腐涂层、电器绝缘材料等。

环保领域：pps纤维滤料，应用于冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等行业高温恶劣的工作条件，是一种优质高效耐高温滤料。

餐具领域：用于制作筷子，勺子，碗盘等餐具。

四. PPS 产品主要特点：

Ryton®聚苯(PPS)简介

作为一种高性能热塑性工程塑料久负盛名。与固有的

热稳定性，

尺寸稳定性，

耐化学性，

阻燃性结合优异的机械和电气性能

提供了一个关键的设计要求的范围广泛的Ryton®PPS的性能优越。的Ryton®PPS注塑化合物还具有优异的加工特性需要满足苛刻的，精度高，应用。雪佛龙菲利普斯化工公司的持续质量改进，顾客满意的承诺，确保发展PPS化合物的价格，性能和多功能性的组合

应用产品关键特性的优点

泵壳/叶轮

泵壳，叶轮和叶轮套管，轴承，轴承座*尺寸稳定性低蠕变性，高度重复性的零件，尺寸稳定性出色的下压力，温度和化学品接触，的陶瓷/金属替代。

一级代理PPS PR26美国雪佛龙菲利普热稳定性

以下产品实拍：

一级代理PPS PR26美国雪佛龙菲利普热稳定性