

# PC/ABS韩国LGPC/ABS原料代理商

产品名称	PC/ABS韩国LGPC/ABS原料代理商
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	LG:合金塑料 型号:齐全 产地:韩国LG
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

## 产品详情

1.首饰常更换，同一件首饰，应避免长时间

浅吻锌合金饰品

(1) 分类：

镀金（银）根据材质的不同分为两类，一类是同质材料的镀金（银），指对黄金（银）的表面处理；另一类为异质材料的镀金（银），即对

非黄金（银）的表面进行镀金（银）处理。

(2) 标准：

国际上通行的镀金首饰标准是：好的镀金层厚度在10微米~25微米，一般为2微米~3微米，如在0.18微米下就属于劣质。

(3) 性能及保养：

要避免摩擦，以免表面层脱落；

不宜长时间与人体汗腺直接接触，夏季不宜佩戴；

避免与肥皂等酸碱物质直接接触；

远离化妆品，避免与化妆品接触。

铜镀金（银）硬度较高，而合金镀金（银）硬度较小，佩戴时都要注意避免硬拉硬扯。

吨，将成为全球塑料合金最大的进口国之一。

## 尚未形成规模

目前，我国塑料合金研究和生产两方面都还处于零星分散的状态，尚未形成规模，行业整体水平低下，与国外先进水平相差甚远。国内塑料合金生产品种结构中，高附加值的特种工程塑料合金的生产几乎处于空白，基本是通用塑料合金和改性产品的生产。2004年我国已有300多家塑料合金生产企业，估计塑料合金(含改性粒料)生产能力为70万~80万吨/年，产量在60万吨/年左右。但其中规模较大的企业只占15%，而这15%的企业产量约占全国塑料合金总产量的70%以上。企业大部分是通过塑料混炼挤出工艺生产塑料合金的加工型企业。我国塑料合金研发和加工工艺水平有待提高。

而真金、真银发出的声音很清脆。

### (4) 鉴别：

- 1、看颜色：镀金（银）饰品一般光泽度较好，亮度较高，颜色比真金、真银要浅。
- 2、试重量：镀金（银）拿在手上重量明显要比真金、真银饰品、轻得多。
- 3、听声音：将镀金（银）饰品抛于桌面或地面，发出的声音教沉闷。

我国对塑料合金的研究从20世纪60年代开始，近几年发展较快。据统计，目前我国塑料合金(含改性树脂)消费总量约为120万~140万吨，而国内供应量不足60万吨，每年进口量高达90万吨左右；而且我国塑料合金(主要是掺混树脂和改性树脂)主要应用于家电、电子、汽车等行业，与发达国家相比，我国的塑料合金应用市场还有很大的拓展空间。

## 需求潜力

随着我国经济的持续高速发展，今后几年我国塑料合金市场需求潜力巨大，尤其是电子通讯、汽车、建筑业的高速增长，将拉动我国工程塑料合金业快速发展。预计到2008年，我国五大工程塑料总需求量将达到100万吨，五大合成树脂的需求将达到5200万

4、真金、真银饰品重量比镀金（银）要重得多，但其硬度较软，真金真银越戴越亮，而镀金(银)则反之。

5、另外，铜镀白金饰品和白金饰品非常相近，并且光泽度高于白金，表面光滑，永不变色。

佩戴，尤其是在炎热的夏天，首饰镀层长期接触汗水，容易消蚀，因此最好是预备多件饰品以用作经常替换。

2.接触化学药品，饰品易受损。沐浴时的香气、游泳中的氯气、海水中的盐份，都会对首所以洗澡或游泳前应将饰物全部卸除。

3.碰撞易擦花，存放要小心，切勿将饰品重叠在一起，应存放于原来包装袋中或置于备有独立小格子的首饰盒内，避免相互碰擦而擦花表面。

4.不定时清洁首饰，选用软细毛刷扫擦饰品表面，使饰品去除表面污渍。

## 镀金（银）

