

单轮小型压路机 源工机械 小型压路机

产品名称	单轮小型压路机 源工机械 小型压路机
公司名称	山东源工工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区第七工业园
联系电话	19153750666 19153750666

产品详情

小型压路机

简述小型压路机的液压系统突发故障分析

小型压路机的液压系统突发故障以后，一些常见的小问题我们往往可以凭借自身储备的知识来进行检查，今天，小编就教大家一些用感官检查液压系统故障的方法。

（一）望

望，通俗地讲就是用眼睛来看液压系统的工作情况。如果液压系统在使用过程中出现一些小的故障，但是还能够进行基本的运转，这个时候操作人员可以观察系统上的一些参数值的变化，以及温度变化的情况，检查是否是油量不足，或者是油中含有较多的杂质等问题。另外，还要观察液压站各个地方的接头是否有开裂、松动等现象。

（二）闻

其实，用到鼻子闻的地方并不多，但是这种方法却是比较有效的。通常情况下，液压系统的异味都是液压油发出来的，如果味道明显不同于平时，可以基本判断油被严重污染，需要及时更换了。

（三）切

小编提醒大家，液压站正常工作时，表面温度在55度左右，如果超过60度就是有问题的。因此，操作人员在发现液压系统有问题的时候，可以首先摸一下外壁感受一下温度是否明显偏高。另外，还可以触摸一些运动部件，感受一下有无明显的震动等现象。

（四）听

液压系统在使用过程中是会发出一定的声响的，正常情况下的声音和故障下的声音肯定是有细微的差别的。因此，当小型压路机操作人员发现液压系统有别于常态时，单轮小型压路机，可以用耳朵听液压站是否噪声过大，一些主要液压元件有没有异常的声音，以及活塞是否有冲撞液压缸底的声音。总的来说，小型压路机，对于液压系统一些较为简单的故障，操作人员可以通过眼看、耳听、鼻子闻和手摸等四个简单的方法来进行排查，虽然简单，但却是很有有效的，值得大家学习掌握。

小型压路机

山东小型压路机施工注意事项

小型压路机是在工程建筑中常用的一种设备，小型双轮压路机价格，在施工过程中要注意一些事项：

- 1.间距。在同一块施工场地上使用多台手扶压路机同时作用时，要保持其间距大于2.5米，以免发生碰撞造成转向困难。
- 2.小型压路机转场。手扶压路机的一个突出优点就是转场方便。但是应该避免远距离转场，在需要远距离转场时应由专用车辆运载。
- 3.换向。在对手扶压路机进行换向的操作时要先把手柄由前进位置扳至中间，带压路机停稳后再扳至后退位置，热销一吨小型压路机，反之亦是如此。切忌一次扳到位，避免出现由于行驶方向突变带来的机件损坏。
- 4.振动的使用。在对松散的物料进行压实时，要先采用静压力对路面进行2次压实后，再采取振动压实的方式。
- 5.小型压路机开启振动。在硬质路面以及高速碾压或行驶的情况下，不得开启振动装置；使用振动装置时需开至，不得只开一半。
- 6.小型压路机打滑。在施工作业的过程中，如果发现幻想离合器或者振动离合器有打滑的现象，要立即停止机器。然后对机器进行检查，排除故障后方可使用。切不可加大油门、试图以大功率高转速来勉强行驶，否则将肯容易将离合片烧坏。

无论是何种设备，若想要延长使用寿命，都务必要进行保养维护，只有进行正确的维护保养才会延长设备的使用寿命，小型压路机也不例外。手扶式压路机是众多压路机中的一款，它操作简单，工作效率高，优势显著，备受大家的青睐，那么我们该如何对小型压路机进行维护保养呢？

小型压路机

- 1、经常检查滤清器、阀、马达、油泵、油缸等的安装螺栓是否有松动，各接头处是否有漏油。
- 2、定期检查手扶压路机发动机的机油、燃油及液压油油量并按规定加入新油到规定的油标指示刻度；
- 3、观察手扶式压路机油箱侧面的油位计，当液压油过少时应添加同样品牌的液压油。
- 4、液压油箱需要半年清洗一次并换油，在添加或者是更液压油时，千万要注意不要将杂质污物混入油箱中。
- 5、及时向各润滑嘴加注钙基润滑脂，保障设备有足够的润滑，并检查洒水系统喷嘴、接头和过滤器，还要定期对小型压路机进行清洁。

单轮小型压路机-源工机械(在线咨询)-小型压路机由山东源工工程机械有限公司提供。山东源工工程机械有限公司(ygjxcj.com)为客户提供“液压马达，液压绞车，液压动力站，燃油暖风机”等业务，公司拥有“源工”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。