# 恒兴电器设备维修 DeLonghi德龙咖啡机清洗联系方式

产品名称	恒兴电器设备维修 DeLonghi德龙咖啡机清洗联系方式
公司名称	恒兴(北京)电器设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029(注 册地址)
联系电话	13522195790

# 产品详情

## 咖啡机保养

咖啡机买回来后,请仔细的阅读说明书,咖啡机清洗联系方式,看一看电压是否匹配,还有其他一些注 意事项和操作须知,以免不正当的操作对机体造成损害。

- 1.安装好后,检查电源线是否连接好,是否有开裂或损坏的迹象,以免触电,将壶身用开水消毒,去除 灰尘,卫生干净的使用。
- 2.电咖啡壶不能干烧,但也不能加水过多,否则水沸腾后会溢水淋湿电热元件。同时加水时不要让水溅 到壶体电气部件上,以免降低绝缘性能。
- 3.咖啡壶定期除垢,根据使用情况每年除垢2-5次。具体方法是,将2杯清水加入水箱,再加入50ml食醋之后按照冲制咖啡程序滴漏一杯量,静置20分钟,再启动使水箱中水全部漏税净,关机5分钟后,德龙DeLonghi咖啡机清洗联系方式,再用清水重新操作1-2遍即可。
- 4.漏网和过滤网的清洁,在水中浸泡一段时间,然后用水冲洗,反正面来回冲洗,千万不要用硬物刮洗,以免造成损坏,影响使用。
- 5.需要指出的是,在清洗咖啡壶时,DeLonghi德龙咖啡机清洗联系方式,不能直接将壶体浸入水中,而要分别取出滤网、滤器清洗,其他部件用干净软布擦拭。

6.使用完后或清洁完后,要拿干布擦干,置于小孩子不易碰到的地方,不可倒置,也不可用重物按压。

恒兴电器专业致力于咖啡机维修,如需了解更多详情,欢迎与我们沟通!

#### 德龙咖啡机指示灯图解

一年至少一次,检查一下,在这些小部件还没有出现大问题之前,一旦老化,应该及时更换它们:

蒸汽和热水阀或密封圈

肩螺栓垫片

膨胀阀(这个是防止漏水以及温度降低的零部件)

反吸阀

冲煮头轴承

排水管

手柄粉碗(这个并不是必须要更换的,但每年都要记得进行检查)

更换所有这些物品似乎很昂贵。但是相对于他们会突然给你带来麻烦,让你无法正常营业来说,更换一 下还是有必要的。

以上就是关于咖啡机维修的内容,本文内容由恒兴电器整理。

### 德龙咖啡机使用方法

使用德龙咖啡机时,可以先把德龙咖啡机的豆仓取出,加入适量咖啡豆,然后再加入适量的水,接通电源以后按下研磨键,这是德龙咖啡机就会自动工作,他会把咖啡豆现磨成最颗粒状,然后会把水加热,加热以后的水会通过管子直接注入的磨好咖啡粉中,而冲好的咖啡溶液可以直接注入到准备好的咖啡杯了。

使用德龙咖啡机来研磨咖啡时,一定要注意咖啡豆的用量,如果只研磨一杯咖啡,咖啡豆的数量应该在20克之间,这是水的数量,应该选择少量积液40毫升,如果选择重量件80毫升,DeLonghi德龙咖啡机清洗联系方式,则需要加入14到16克的咖啡豆。,不过也有些型号的德龙咖啡机,一次加入咖啡豆后,它会根据水量自动选择咖啡豆的数量,如果选择多量键,它会一次磨出多杯咖啡。

恒兴电器专业提供咖啡机维修,如需了解更多详情,欢迎与我们交流!

恒兴电器设备维修-DeLonghi德龙咖啡机清洗联系方式由恒兴(北京)电器设备维修有限公司提供。恒兴(北京)电器设备维修有限公司(www.hxsbwx.com/)位于北京市海淀区西四环中路19号1号楼2层-029。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前恒兴电器在家电维修、安装中拥有较高的知名度,享有良好的

声誉。恒兴电器取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒兴电器全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。