

天联牌铝护套铁路信号电缆PTYL23

产品名称	天联牌铝护套铁路信号电缆PTYL23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:护套铁路信号电缆 阻燃软结构:本安控制电缆 大城:钢带铠装
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

本安防爆控制电缆

导线线芯长期允许工作温度不超过70℃，允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍。电缆线芯之间，线芯与屏蔽之间能承受交流50HZ1000V电压试验5min。电缆任一绝缘线芯在1KHz时的工作电容不大于200nF/KM。

【详细说明】

一、概述：

本安电缆具有低电容和低电感，并具有极好的屏蔽性能和抗干扰性能，因而防爆性能优于一般和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作微弱信号的传输用线。

1、产品执行标准：Q/3210HL01-93，英国BS5308。

2、用途：

本产品除具有低电容、低电感的特点外，还采用了加强屏蔽层，使其具有极好的屏蔽性能，故抗外界电磁场干扰、抗射频干扰以及抗电场耦合的能力都较强，因而可作为化学和石油等爆炸性环境的工业部门的额定电压为450/750及以下的集散系统和自动检测控制系统等本质安全电路中作为微弱信号的传输用线。

二、产品型号说明:

IA-YP2PV-1 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铜丝编织分屏蔽本安控制电缆

IA-YP2PV-2 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽本安控制电缆

IA-YP3PV-1 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带铜丝编织分屏蔽本安控制电缆

IA-YP3PV-2

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽本安控制电缆.

IA-YP2V-1 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带双层分屏蔽本安控制电缆

联牌铝护套铁路信号电缆PTYL23规格

产品名称：铝护套铁路信号电缆PTYL23型

号：PTYV、PTYY、PTY22、PTY23、PTYA、PTYA22、PTYA23

、PTYAH23、PTYL23、PTYL22产品说明：型号名称PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆

PTYY 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆PTYA 聚乙烯绝缘综合护套铁路信号电缆

1、VV、VLV、VV22、VLV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVV22、ZRVLV22国标产品.电力电缆 2、YJV、YJLV、YFV22、YJLV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJV22、ZRYJLV22电力电缆3、YJV、YJLV、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV、YJV23、YJLV23、ZRYJV23、ZRYJLV23、YJV32、YJLV32、ZRYJV32、ZRYJLV32、YJV33、YJLV33、ZRYJV33、ZRYJLV33、YJV42、YJLV42、ZRYJV42、ZRYJLV42、YJV43、YJLV43、ZRYJV43、ZRYJLV43电力电缆4、ZRVV、ZRVLV22、ZRYJV、ZRYJLV22、ZRAKVV、ZRKVVR、ZRKVVP22、ZRABV、ZRBVV、ZRRVB、ZRBVV、ZRVV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVLV22、ZRYJV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV22、ZRKV、ZRKVVP、ZRKVVP22、ZRBV、ZRBVR铠装电力电缆 5、NHVV、NHVV22、NHVLV、NHVLV22、NHJV、NHJV22、NHJLV、NHJLV22、NHKVV耐火铠装电力电缆7、KVV、K

VVP2-22、KVVP、KVVP2、KVV22、KVVR、KVVRP 控制电力电缆 8 , HYA HYAT HYAT53 HYA53 HJVV HYAC 等 通信电缆 HBV HBYV 电话线9 , RVV RVVP RVVB SYV 通信机房用

(通信设备电源线) RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR (6-240MM²) 高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53铁路信号电缆 PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYZ PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PTYAH23)计算机电缆DJVPV,DJVVP,DJYVP, DJYJVP,DJYJPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP