## 沈阳供应CEM DT-3351交/直流钳形功率表

产品名称	沈阳供应CEM DT-3351交/直流钳形功率表	
公司名称	沈阳市沈河区沈深电子仪表产品销售部	
价格	948.00/台	
规格参数	是否提供加工定制:否 类型:钳形万用表 品牌:CEM	
公司地址	中国 辽宁 沈阳市 沈阳市和平区三好街100号华强电子世界5楼a62	
联系电话	86 024 22933077/23996281 13940102700	

## 产品详情

是否提供加工定制	否	类型	钳形万用表
品牌	CEM	型号	DT-3351
测量电压范围	1000 (V)	测量电流范围	1500 (A)
测量电阻范围	40000000 ( )	外形尺寸	290*100*48 ( mm )
重量	1.08 ( kg )	装箱数	10

dt-3351(浪涌)钳型表是一款1500a交直流真有效值钳型表;3352是一款1500a交直流真有效值功率钳型表,这两款仪表不仅具有高性能高准确度,而且双注塑的外壳设计使之操作更安全,带有模拟条码和背光的液晶显示,更利于方便快捷读取数值,符合cativ,en61010和1000v等国际安全标准。

dt-3351(1500a)交/直流钳形表

dt-3351(1500a)交/直流钳形表特征:

短路蜂鸣测试	50 时峰鸣	

二极管测试 测试电流	0.3ma
交直流电流测量	有
液晶位数	40000
交流真有效值	有
背光显示	有
浪涌电流测量	有
最大/最小值,数据保持	有
相对清零功能	有
[自动关机	有
低电压提示	有
41段模拟条指示	有
钳头开口尺寸	55mm

尺寸: 290 x 100 x 48毫米 重量: 1080克

配件:表笔,彩盒,帆布袋,9v电池,温度探头

## dt-3351(浪涌)钳型表技术指标:

		误差
直流电流	1500a	± (2.0%+10d)
交流电流	1500a	± (2.8%+10d)
直流电压	1000v	± (0.1%5d)
交流电压	750v	$\pm (0.5\%5d)$
电阻	40m	$\pm (0.5\% + 4d)$
温度	1000 ° c/ 1832 ° f	± (1.0%+1 ° c/1 ° f)
电容	140mf	± (2.5%+5d)
占空比	10.0 to 95.0%	$\pm (0.5\% + 2d)$
频率	40mhz	± (1.2%+2d)
浪涌电流	1500a	± (1.5%+2d)