# 沈阳供应德国STEINER 7550 舰队司令望远镜

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 沈阳供应德国STEINER 7550 舰队司令望远镜 |
| 公司名称 | 沈阳市沈河区沈深电子仪表产品销售部 |
| 价格 | 14900.00/台 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:否<br>品牌:德国STEINER<br>型号:舰队司令7550 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 沈阳市<br>沈阳市和平区三好街100号华强电子世界5楼a62 |
| 联系电话 | 86 024 22933077/23996281 13940102700 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 德国STEINER |
| 型号 | 舰队司令7550 | 结构 | 双筒望远镜 |
| 功能类型 | 自动对焦望远镜 | 用途 | 航海 |
| 仪器放大倍数 | 7 | 装箱数 | 1 |
| 出瞳距离 | 18（mm） | 出瞳直径 | 5.3（mm） |
| 视场 | 130M | 分辨率 | 1 |

7550 德国steiner 舰队司令望远镜产品介绍：

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 放大倍率 | 7倍 | 航海罗盘 | 有 | 微光指数 | 18.7 |
| 口径 | 50mm | 距离线标 | 有 | 重量 | 1145克 |
| 镜片 | 高对比解析xp镜片 | 漂浮式背带 | 有 | 中文说明书 | 有 |
| 对焦系统 | 动态自动聚焦 | 可更换眼罩 | 有 | 质保 | 30年 |
| 镀膜 | nano纳米保护涂层 | 视野 | 130m | 防水 | 氮压10米 |

7550 德国steiner 舰队司令望远镜

产品详细参数:

商品名称：舰队司令commanderxp7×50wc-7550型号：7550商品分类：视得乐望远镜视野：130米防水：10米防水微光系数：18.7明亮指数：51重量：1145克高度：157毫米质量保证：30年带指南针及测距功能nano纳米涂层镜头，自动聚焦产地：德国

产品主要特点:

德国视得乐望远镜航海系列大海上越是急风暴雨，视得乐就越显得结实耐用当气候变坏时，你需要一架可以适应环境的望远镜，找出自己要走的路。要在可能遇到的所有导航情况下，都提供极可靠的实用效果，那么你考虑到视得乐望远镜了吗？视得乐的航海系列用它非常成熟的质量和精密的完善性，为海洋上最苛刻的使用环境清楚地重新确立了世界标准。航海系列军用望远镜可以满足用户对防水最为严格的要求。携带视得乐巡航意味着你完全不需要担心任何突变的环境和天气。我们的望远镜在白天和夜晚都确保高质量的性能，不管室外环境如何变化都可持续获得晶体般清晰透亮的画面。几十年后，高质量的品质还将和新的一样。现在像美国海军、商船队、深海捕鱼船、快艇主人和其它舰船导航人员在出海时都随身携带视得乐望远镜。航海系列的重要特点在航海方面，望远镜需要频繁使用，且使用的级别特别专业，为了安全的原因，一架真正的航海望远镜在任何环境下，导航和观察都必须特别可靠，因此望远镜必须满足航海这一种特殊环境的各种要求。 · 具有荧光照明的集成罗盘：集成罗盘使得望远镜成为导航的重要工具，直径为40mm大盘面，而且指示稳定的罗盘被证明是寻找准确方位的最有效的工具。 · 舰队司令7550最深可达10米水压式防水：航海望远镜在使用时经过会溅上水花，甚至有时会淹没水中，水压式防水，从而确保可靠使用对航海来说是必不可少。 · 动态自动聚焦：当你处于不断晃动的海上或在夜间使用时，您完全不可能聚焦。动态自动聚焦是唯一可以在任何时候都确保你看到清晰影像的系统。 · 高对比镜片：即使在最恶劣的气候和光线的情况下，影像都一样非常清晰和明亮，特殊的高对比镜片在航海使用中非常重要。 · 结实耐用：航海望远镜经常受到撞击，当出现海浪时甚至可能跌落，因此航海业需要极其结实且抗震的望远镜。 · 7倍放大：7倍的放大在大海中使用被广泛证明是最佳的效果，当海浪叠起的时候，它具有广阔的视野和稳定的图像。 · 物镜直径为50mm：大面积的物镜总能收集到足够的光线，即使在暗淡的光线下，也足以保证明亮而清晰的影像效果。 · 氮压系统：即使温度处于零下40°C度到+80°C度的极端环境，镜片都不会起雾，2个调节阀使你可以控制或再充入氮气。 · 全封闭橡胶护壳：特别是受潮的情况下，手握安全、防滑，对于任何航海望远镜来说都是必须的，全封闭的橡胶护壳确保望远镜不会滑落，并经证实有良好的吸震效果。 · 30年保用：专业的航海用户希望他们的望远镜终身相伴，30年保用确保他们的职业生涯。

德国视得乐远镜(steiner)产品个性展示:

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

德国视得乐望远镜(steiner)独有的特点：

| | |
|---|---|
| 动态自动聚焦 | 享用舒服而清晰的动态自动聚焦效果 -只<br>调“ 0 ”，对于距离不断变化的目标你无<br>正视力时只需要根据各眼的视力情况分别<br>应侧就可以了一旦调好，从20米到无限<br>、明亮 |
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高对比度镜片 | | | 享用非常清晰、明亮和高对比效果的景象<br>明的独家技术-视得乐具有领导性的<br>不同的涂层可以使不同用途的望远 |
| | | 视得乐的最新光学技术大大提高了镜片的对比度，从而使影像极其清晰和明亮，特别是在非常暗淡的光线下，它可以有效提高可见度并使影像清晰。具体效果，参看熊捉鱼的图片比较。 | |
| | | mc涂层是一种复合式的多层涂层，也被称作高技术涂层，它是视得乐望远镜的基本标准。这种涂层技术不仅使影像明显清晰，而且可以滤除有害的紫外线辐射，使视觉效果最为舒适和凉爽。具体效果，参看丘陵的图片比较。<br>一旦调好，从20米到无限远任何目标都清晰、明亮 | |
| | | 市场上最高级的3d光学技术，在视得乐望远镜中，3d镜片是最明亮的镜片，望远镜的透光率达到96%。同时它最大可能地降低了散光，使得3d镜片具有最清晰和最明亮的视觉影像效果。具体效果，参看帆船的图片比较 | |
| | | 享有高对比度镜片和舒适的使用，即使经过了几十年各种恶劣环境下的使用之后效果依旧-采用非常坚固、结实耐用的材料-独特的结构和嵌装技术-几十年军用产品经验-<br>确保非常坚固和极其耐用 | |

氮压系统-望远镜壳体内的空气会含有水分，当环境温度快速发生变化时，空气中的水分将会产生“ 雾 ”-视得乐以真空法抽出空气，并同时充入氮气-即使环境温度从-40°C到+80°C变化都不会起雾-只有视得乐使用了控制阀，使你在必要时检测或调整氮气的压力-其他望远镜最多只是在氮气的环境下组装，因为密封往往未能完全封死，空气就会进入望远镜，所以起雾难以避免。

悬浮式棱镜除了无比结实的马克罗龙客体之外，视得乐望远镜的棱镜和镜片都采用了坚固的悬浮式结构，即棱镜和镜片的周围充入了一种时间寿命极长的弹性硅胶，从而保证了镜片位置的长期精密和非常卓越的减震效果，这也是它结实耐用的原因之一。

精密指南针（视型号）视得乐不仅是第一个提供罗盘望远镜的公司，而且在望远镜中做的指南针最大，它比传统罗盘的磁性强大10倍，分辨率极高，高效稳定不怕波动或快速振动。内置发光器。综合性分划标线和大范围指南针方位刻度，确保准确和可靠的定位。

水压-只有完全封死的望远镜才能水压式-尘土、潮气和污垢等（和水一样）都不能进入视得乐之中-视得乐专业望远镜确保到水压5米-其他望远镜也会使用“ ”的字眼，但定义含糊不清防水防水防水防水

人性化眼罩即使对于带眼镜的人士使用起来也很舒适，柔软可以3折式折回的聚硅氧烷橡胶镜杯使你可以舒服地透过你的眼镜望远，所以大大地增进了望远效果。

带记忆目镜（视型号）对于机主来说，目镜具有机械记忆的功能，不管其他人怎么使用他的望远镜，也不管其他人的视力怎么变化，主人在需要使用时通过触摸就可以立即将视力矫正到主人的最佳状态。

快挂背带（视型号）背带的挂扣装置采用最新研制的卡扣设计。背带可以非常简单的插入或拿出，也可以很容易地更换成漂浮背带。

橡胶壳体防滑、安全把握的把柄控制，即使在大风的天气，非常柔软而坚固的橡胶保护壳体都可以保证舒适的触摸感，并且具有防腐蚀，抗磨擦，防紫外线，防酸性物质和防油污。

标准配件为了终身可靠地使用，视得乐望远镜配有标准配件，如罩，目镜盖和挂带等。挂带全长可调，结实耐用，防污，使用舒适，镜盖在使用时可以快速弹开不会遮挡光线。防水防雨

质量保证-视得乐专业级望远镜有30年质量的保证，标准型为10年质量保证。-视得乐望远镜可以进行彻底修理。经频繁使用后，部件的磨损（如：橡胶护套，镜杯等），可以很简单地更换。

夜 视 系 列——夜视望远镜2001年，视得乐因为引进新型的夜鹰系列望远镜而引起轰动！无与伦比的透光性创造了极其明亮的视觉效果，划时代的涂料让你体验从未看到过的三维影像，创新科技的夜视棱镜开创夜视望远镜新纪元。根据人体工程学设计的镜杯外形和集成通风系统保证你长时间用镜而不会感到疲劳。因为接目镜杯刚好适配人的脸面所以没有令人分心的侧光，也因此望远镜可以保持稳定。获得专利的内部氮压和通风系统使望远镜永不产生雾化。

最好的透光率——视得乐因为2001年引进新型的夜鹰系列望远镜而引起轰动-夜鹰所能收集到的光线比其他任何望远镜都多-更多的光线意味着更清晰的观察效果，尤其是在微光和夜晚使用顶级的高对比镜片-夜鹰使用了开创新纪元的涂层技术-这种划时代的新技术由视得乐发明-视得乐在镜片方面拥有领导性的涂层技术-视得乐使用特殊涂层使每一种具体的使用达到最佳化-涂层不是仅涂于物镜上，而是涂施在每一个光学部件上-采用世界上现有的顶级玻璃材料，避免任何分散的光线-壳体和镜片承托全部都经过严格的喷砂处理-所有棱镜都经过外部黑化处理-透光性绝对不受任何分散光线干扰

通风系统-获得专利的特殊通风系统完全避免了镜片雾化或模糊

人体工程学镜杯外形设计-消除分散测光干扰-使眼睛长时间观察不觉得疲劳-舒适、柔软的镜杯适配于每一个人的脸部外形，望远镜的使用更稳定-带眼镜的人士也可以将它折回，以取得更完整的视野

注意事项：1. 不要将望远镜对准太阳，这样可能会伤及眼睛的视网膜。2.
不要长时间将望远镜暴晒于太阳下，过热可能引致损坏。3. 不要让非水压式的望远镜浸水，渗入的潮气可能引致损坏，即使是的望远镜，也应该尽可能保持干燥。防水防水

窥视孔调节/屈光度调节

一、内部目镜距离的调节1、 选择一个光线好的平面目标用两眼观看，通过中间轴慢慢调节两个镜筒的距离，直到出现一个圆形画面。2、
注意：枢轴上的数字“ 60 ”或“ 70 ”是两个镜筒之间的距离显示值。3、
如果有某处的画面出现黑影，那么需要将望远镜稍微移开眼睛几个微米。二、屈光度调节1、
将左右目镜都调到“ 0 ”位，然后观看20米左右的景物。2、 如果影像未处于聚焦状态，则需要调节屈光度，以补偿眼睛的视力，调节时闭上右眼或盖上右边的目镜盖，调节左边的目镜使左眼的影像聚焦。使用同样的方法调节右眼，调好后，记住你的屈光设置数字，以免下次使用时再调。三、带眼镜人士的指南1、 因为望远镜的有更长的目镜适配间隙。所以折回橡胶镜杯后，将两个目镜的屈光度调到零，可通过眼镜观看。2、 也可卸下眼镜观看，并通过调节屈光度，补偿视力的近视问题。3、 带眼睛人士来说，调节方式与正常视力的人士相同。四、聚焦调整通过一种特殊的结构处理，视得乐精密望远镜无需重新聚焦，在正确地调整好两个目镜之后，望远镜从20米到无限远都永远清晰。出光孔

维护和保养1、视得乐望远镜从结构制造上不怕粗暴的使用，但是它是属于精密的光学仪器，所以应尽可能小心使用和保养。2、小心保护以防过热和过冷。3、防止突然、激烈的温度变化，为了使镜片“ 适应新环境 ”请将它放在包里携带。在必要时，用不含聚合物纤维的软布料擦干镜片。4、妥善保存于包里可以防止沙子、水分、灰尘和盐份等的可能造成的损害。5、擦净物镜和目镜，用照相机刷子或压缩空气刷去松弛的尘粒，用棉布料或镜头纸以转圆圈的方式擦干净镜头。6、如有溅上盐水，应马上用软布料擦干净，必要时，将棉布用干净的水浸湿，在特别严重时则需要用肥皂水甚至酒精。7、望远镜外壳，用浸入肥皂水的湿布去除油渍，指印或其它脏物并用不起毛的毛巾擦干。8、保存于干燥而通风良好的地方。9、附件，不管是背包还是箱，尼龙的还是真皮的，物镜盖还是目镜盖，如果你有需要的话，视得乐经将会给你介绍很多相关的附件。

夜鹰系列——在夜晚效果最好的军用望远镜，最好的透光率——视得乐因为2001年引进新型的夜鹰系列

望远镜而引起轰动．夜鹰所能收集到的光线比其他任何望远镜都多．更多的光线意味着更清晰的观察效果，尤其是在微光和夜晚如何达到这样的效果？使用顶级的高对比镜片．夜鹰使用了开创新纪元的涂层技术．这种划时代的新技术由视得乐发明 ．视得乐在镜片方面拥有领导性的涂层技术．视得乐望远镜使用特殊涂层使每一种具体的使用达到最佳化．涂层不是仅涂于物镜上，而是涂施在每一个光学部件上．采用世界上现有的顶级玻璃材料避免任何分散的光线．壳体和镜片承托全部都经过严格的喷砂处理．所有棱镜都经过外部黑化处理．透光性绝对不受任何分散光线干扰通风系统．获得专利的特殊通风系统完全避免了镜片雾化或模糊人体工程学镜杯外形设计．消除分散测光干扰．使眼睛长时间观察不觉得疲劳．舒适、柔软的镜杯适配于每一个人的脸部外形，望远镜的使用更稳定．带眼镜的人士也可以将它折回，以取得更完整的视野