

儿童游泳池设备价格 怀化游泳池设备价格 哈沃康体设备齐全

产品名称	儿童游泳池设备价格 怀化游泳池设备价格 哈沃康体设备齐全
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

产品详情

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、桑拿水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。其生产的产品包括：室外泳池壁挂式一体机，室外泳池三集一体机，室内泳池壁挂式一体机，室内泳池三集一体机，泳池净化一体机等。想要了解：室外游泳池设备厂家，拼装式游泳池设备厂家，水上游泳池设备厂家，移动游泳池设备厂家，泉游泳池设备厂家等信息，儿童游泳池设备价格，可致电广州哈沃康体设备有限公司

室外游泳池改造、室外游泳池水质浑浊治理

1、长藻。随着雨水进入游泳池，游泳池混进了泥土，怀化游泳池设备价格，尘埃，还有悬浮于空气中的气体，细菌，悬浮粒子与藻类的孢子等。随着雨水进入，会消耗大量的氯，这时候为带进污染物为藻类生长提供了充足的氧分，所以长藻是较常出现的问题之一。一般我们会用除藻四步法来解决出现藻类问题。

2、水质变色。由于常见的雨水都偏酸性，会溶解大量的矿物质，尘土，污染物进入游泳池，会由于加氯量的增加而使池水变色。可以投加除色剂配合酵素澄清剂作澄清处理，通过过滤器把变色因子，室外游泳池设备价格，通过过滤器截留，把污染物排到池外。

3、值常见会变低。可以用洁霸PH+或PH升高剂提高PH值，用PH-降低PH值。控制在PH值在7.0-7.8之间。

恒温泳池设备作原理

室内泳池在设计的时候一般都会通过燃气锅炉，燃油锅炉，包括现在使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板

太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。

恒温泳池设备系统

冬天热泵是以制冷剂为热媒，在空气中吸收热能（在蒸发器中间接换热），经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能，加热系统循环水（在冷凝器中间接换热），夏天热泵是以制冷剂为冷媒，在空气中吸收冷量（在冷凝器器中间接换热），经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能。

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、泳池过滤砂缸、过滤沙缸设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑房、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外的休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。联系我司可了解到：泳池恒温设备价格，泳池消毒设备工程，一体化游泳池设备价格，小型游泳池设备价格，泳池消毒设备价格等信息。

建造一个恒温泳池，需要注意什么

找专业人士看看房屋结构算一下承重，泳池一般做恒温、消毒、净化、还有水下灯之类的功能。好在浇灌池子之前找人把预埋件还有管件预埋。进排水也是需要提前预埋管件的。用功能的话，泳池一般需要一个机房，距离池子好不超过10米，太远影响设备效果。另外，如果用大块的砖砌池壁的话好要用一些钢筋之类的材料编制在泳池转角混泥土里，形成互相拉扯，因为泳池水多 时间一长压力太大，水晃动会渐渐把池子拉扯裂开，（做泳池不是砌个坑就行了，需要找专业做泳池的做泳池设备的。）

泳池设备过滤器特点：

用玻璃纤维缠绕制作成型，耐变形、耐腐蚀、耐磨损

多功能阀操作方便简单

独特的布水器与集水器形成均匀的水流，暗渠排水系统效率高

易于安装，游泳馆游泳池设备价格，无需维修

出水浊度小于2NTU

泳池设备过滤器类型：

全自动重力式无阀过滤器、亚克力砂缸、侧出过滤砂缸、顶出过滤砂缸、深层过滤砂缸、过滤机组、卧式过滤砂缸、硅藻土纤维过滤器

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、泳池过滤砂缸、过滤沙缸设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑拿、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外的休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。联系我司可了解到：温泉游泳池设备价格，家庭游泳池设备价格，一体化游泳池设备价格，小型游泳池设备价格，大型游泳池设备价格等信息。

泳池结构设计要点：

- 1)避免游泳池结构在不同的基础上。
- 2)结构的抗裂措施应保守设计，充分考虑各种不利因素。
- 3)设置较少的水下灯，控制墙体穿孔和管道铺设。
- 4)各种给排水管道开关应尽可能靠近水池边缘，以减少水池外管道的长度。给排水管道用UPVC材料。
- 5)当侧壁通过时，加强下游循环系统管道的结构。

泳池恒温系统工作原理

泳池恒温热泵就是通过逆卡诺循环原理将空气中的低品位热能转化为高品位热能，用于给泳池水恒温加热。恒温泳池需要用到泳池恒温加热设备，冬天热泵是以制冷剂为热媒，在空气中吸收热能（在蒸发器中间接换热），经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能，加热系统循环水（在冷凝器中间接换热），夏天热泵是以制冷剂为冷媒，在空气中吸收冷量（在冷凝器器中间接换热），经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能，制冷系统循环水（在蒸发器中间接换热），从而使不能直接利用的热能（冷能）再生为可直接利用的热能（冷能），得到了只消耗少量电能，而获得2~6倍于输入功率的节能回报，这是热泵工作原理决定的。

儿童游泳池设备价格-怀化游泳池设备价格-哈沃康体设备齐全由广州哈沃康体设备有限公司提供。广州哈沃康体设备有限公司（www.hawopool.com）为客户提供“泳池设备,水上乐园,温泉水疗设备”等业务，公司拥有“亚士图 爱克 GILVX既流 HONXIUS元光秀水”等品牌。专注于循环水处理设备等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄先生。