

1570nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

产品名称	1570nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管
公司名称	威世博创（天津）科技有限公司
价格	168.00/个
规格参数	品牌:威创光电 波长:1570nm 封装:coaxial
公司地址	天津市东丽区福山路28号楼112-A室
联系电话	022-87931118 15620601432

产品详情

1570nm单模/保偏光纤耦合尾纤激光二极管

简介：1570nm，2mw，5mw单模，保偏，多模光纤耦合激光二极管

威创光电推出用于通讯、气体探测，传感等使用的高品质1570nm光纤耦合半导体激光二极管,可以采用同轴封装，8-PIN封装等多种封装版本供客户选择，同时激光器内置隔离器和背光探测器，大大增加激光器的功率稳定性并减小激光器噪音。

我们还可以提供整套光纤耦合激光器系统，激光器系统内置激光器模块，TEC半导体制冷系统，激光驱动电路等，客户只需要输入交流电即可轻松操控激光器。

产品型号和主要参数如下：

单模/保偏光纤耦合激光二极管：

Wavelength

Part Number

Output Power

Fiber Type

Fiber Core

Package

Connector

PD

TEC

1570nm

WSLP-1570-002m-9-DFB

2mW

SMF-28

9um

Coaxial

FC/SMA

×

WSLP-1570-005m-9-DFB

5mW

WSLX-1570-005m-9-H8-T-DFB

8-Pin

WSLP-1570-005m-PM-DFB

PMF

FC

WSLX-1570-005m-PM-H8-T-DFB

产品照片

1) 8-PIN封装

2) 同轴封装

3) B8封装

DC直流供电的激光器系统：

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

Connector

Analog

TTL

1570nm

WSLS-1570-005m-9-DC

0 ~ 5mW

SM

9um

5VDC

FC/SMA

WSLS-1570-005m-PM-DC

PM

FC

AC交流供电的激光器系统

Wavelength

Part Number

Output Power Range

Fiber Type

Fiber Core

Supply Voltage

Analog

1570nm

WSLS-1570-005m-9

0 ~ 5mW

SM

9um

90V ~ 240VAC

WSLS-1570-005m-PM

PM

另外，威创光电可以提供多种类型的产品，如有需求 欢迎商洽！