

## 【供应中等粘性】德国科思创（拜耳）PC 2608

产品名称	【供应中等粘性】德国科思创（拜耳）PC 2608
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:德国科思创 型号:2608 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

## 产品详情

德国科思创（拜耳）PC 2608

上海华颺供应TPU 德国科思创 9650DU 高透明度

上海华颺供应TPU 德国科思创 345X 聚酯型品级 通用注射品级

上海华颺供应TPU 德国科思创 395X 聚酯型品级 通用注射品级

上海华颺供应TPU 德国科思创 385S 注塑级，机械强度高

上海华颺供应TPU 德国科思创 385E 挤出级，高机械强度 用途:应用于薄膜、软管

上海华颺供应TPU 德国科思创 192 变速杆球柄、滚轴、联轴器、鞋跟注塑级

上海华颺供应TPU 德国科思创 260 注塑级 应用于脚轮、索环和密封件

上海华颺供应TPU 德国科思创 285 注塑、挤出、吹塑

上海华颺供应TPU 德国科思创 3385 具有\*\*稳定性和易脱模的挤塑品级

上海华颺供应TPU 德国科思创 3491A 具有\*\*稳定性和易脱模的挤塑品级注射熔体温度

上海华颺供应TPU 德国科思创 359 肖氏A硬度97

上海华颺供应TPU 德国科思创 365 注射注射熔体温度：注射模具温度：20-40

上海华颺供应TPU 德国科思创 385 肖氏A硬度85

上海华颺.供应TPU 德国科思创 390 应用于齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮

上海华颺供应TPU 德国科思创 5377A 电缆套塑、织物涂覆、表带

上海华颺供应TPU 德国科思创 6386A 邵氏A硬度85

上海华颺供应TPU 德国科思创 790 良好的低温韧性

上海华颺供应TPU 德国科思创 8792A 易脱模和\*\*流动性著称

上海华颺供应TPU 德国科思创 8798A 肖氏A硬度94

上海华颺供应TPU 德国科思创 345X , 395X , 365X , 385X , 8798 , 64D , 192 , 260 , 285

上海华颺TPU 德国巴斯夫1180A 聚醚型品级 用于：射出、挤出

上海华颺供应TPU 德国巴斯夫1185A聚醚型品级 用于射出、挤出、吹出

上海华颺供应:德国科思创PC 6485 阻燃级、良好的脱模性、中等粘度、外貌---不透明颗粒.

上海华颺供应:德国科思创PC 6487 阻燃级、紫外线稳定、良好的脱模、紫外线稳定

上海华颺供应:德国科思创PC 6555 阻燃级、中等粘度、良好的脱模、注塑成型

上海华颺供应:德国科思创PC 6557 阻燃级、良好的脱模、粘度中等、注塑成型

上海华颺上海华颺供应:德国科思创PC 2205 35立方厘米/ 10分钟---低粘度，易脱模.

上海华颺供应:德国科思创PC 2207 低粘度，紫外线稳定，脱模性好

上海华颺供应:德国科思创PC 2256 食品级，粘度低，脱模良好;注塑成型 - 熔体温度280 - 320 ° C

上海华颺供应:德国科思创PC 2258 添加剂---阻燃剂，生物相容性符合ISO 10993-1测试要求.

上海华颺供应:德国科思创PC 2405 低粘度、脱模性良好、溶脂19厘米3 ( 300 ° C/1.2公斤 )

上海华颺供应:德国科思创PC 2407 紫外线稳定，易脱模、低粘度、通用注塑型.

上海华颺供应:德国科思创PC 2456 食品级聚碳酸酯、具有低粘度.

上海华颺供应:德国科思创PC 2458 生物相容性好、粘度低.

上海华颺供应:德国科思创PC 2467 阻燃、抗紫外线、低粘度、脱模性良好、氯和溴的阻燃性能，

上海华颺供应:德国科思创PC 2558 中等粘度、生物相容性、良好的脱模、环氧乙烷灭菌

上海华颺供应:德国科思创PC 2605 通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320 ° C

上海华颺供应:德国科思创PC 2608 通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定.

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动 阻燃

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳PC/ABS电镀级：T45；

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳PC/ABS高抗冲：T65,,T85

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳T45XF电镀合金 标准和电镀品级

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳T65XF 标准品级 低温冲击强度

上海华颺供应PC/ABS德国拜耳T85XF标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度

德国科思创（拜耳）PC 2608

我公司主要代理原料有：尼龙、POM、PBT、PC、ABS、PET、PP、PC/ABS等等工程塑料

PA尼龙：美国杜邦、巴斯夫、泰科纳、旭化成、德国朗盛、日本宇部、日本东丽、台湾南亚

POM；聚甲醛：美国杜邦、巴斯夫、泰科纳、旭化成、日本宝理、韩国工程、南通宝泰菱

PBT：美国杜邦、巴斯夫、泰科纳、基础创新、日本宝理、台湾长春、台湾南亚

PC：基础创新、日本帝人、德国拜耳、日本三菱

ABS：台湾奇美、韩国LG、韩国三星 德国巴斯夫天津代理商

PC+ABS合金料：台湾奇美、韩国LG、德国拜耳

PET：台湾南亚、美国杜邦 PP：台湾南亚 台湾福聚

德国科思创（拜耳）PC 2608

交易说明：

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

本公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大从优，保质保量。可开13%增值发票。