

10KW静音柴油发电机招标书

产品名称	10KW静音柴油发电机招标书
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	型号:GT-1200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10KW静音柴油发电机招标书重量轻、效力高，与同功率的传统发机电比拟，发一样千瓦时的电，油耗却大大下降。因而欧洲狮发机电的燃油经济性，比传统发机电好良多。进步了发电效力，低落了燃油耗损。扬科发机还采取机器调速和电子调速手艺，低落了油耗、排放及乐音。

低乐音发机电组特性：10KW静音柴油发电机招标书

一：乐音低，低耗油，整体机构松散，占用空间小；

第二：箱体内部采取多层樊篱阻抗错配式消声布局、内置式大型阻抗式消音。

第三：箱体布局设想公道，箱体内部设有大容量油箱，摆布同时设有两扇检验门，以便机组毛病检验；

第四：同时在箱体上开有察看窗和机组告急停机毛病按钮，以便察看机组的运转环境及在机组呈现紧迫环境时以most快的速率停机制止机组遭到破坏，利用宁静利便。。

技术参数

*、产品型号：GT-1200TSI

*、额定功率：10KW

*、备用功率：11KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-285TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050mm

*、宽：610mm

*、高：670mm

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护