

30kw静音柴油发电机380v

产品名称	30kw静音柴油发电机380v
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

30kw静音柴油发电机380v已设置的备用机组应迅速启动，并坚持长期不间断地进行，以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电，这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长，负荷曲线变化较大，机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。大泽小功率静音发电机组采用四冲程机，体积小、功率大。大泽系列有刷发电机采用三次谐波自励恒压，启动电机能力特强，整个机组外形美观，性能可靠，适用于要求价廉物美的用户。性能将更加可靠、稳定。应产品广泛应用于供电,如建筑,工业建设,城市电网,农村电网改造等,稳定电压,降低线路损耗,提高功率因数,节约能源.改变了传统发电机装置体积庞大和笨重的结构模式.节约更多成本,维护更方便.

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽动力

2.发动机型号： YOTOTI3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 610/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1450（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

30kw静音柴油发电机380v为了获得机组大的运行性和使用寿命，对机组定期进行维护保养至关重要，如果能严格遵守机组维护保养的相关条例，就可保证机组的性能和避免对环境的破坏。

正确识别并严格遵守发电机组机身上的标识(图形、文字、警告等)，对维护保养的正确性及操作使用的性有着很大的帮助。

对机组进行维护保养时，在停机下进行，且须将机组启动电瓶负极电缆拆除，以确保机组不会误启动。