

应急电源40kw静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 应急电源40kw静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508 |

产品详情

应急电源40kw静音柴油发电机采用双支承结构，通过国际通用测相联法兰片四周定位，以保证对中定位的要求，具有良好的对中性，定位精度高。整套发电机组放置在重型钢架机座上，全焊接结构，可地校正和支撑引擎/交流发电机，底座架上有吊机孔作运输及安装之用。在发电机组与公共底盘之间，根据发电机组的动、静载荷选配了适合的减震器，大大减少了机组工作的振动对周围的传递。

应急电源40kw静音柴油发电机不是一个概念，发电机组是有发动机，发电机和控制柜组合而成的，而发电机组的组成就导致很多品质不一的品牌出现，所以选择发电机组需要重视。

发电机组一般是作为企事业单位的备用电源，而作为备用电源不仅仅只有发电机组了，还有其他很多种类，而我们大部分企事业单位都选用发电机组就是因为它的诸多好处，不同的环境有不同型号配置的机器可供选择，有移动的，有静音的，有不同功率的等等。而且配置一台发电机组所需资金也是不多的，成本不高，所以会得到大部分使用单位的喜爱。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 40KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽动力

2.发动机型号： YOTOTI4200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 660kg

10.外形尺寸: 1320*900*1250（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包