

WSS-M1A367-A38报价WSS-M1A367-A38标准

产品名称	WSS-M1A367-A38报价WSS-M1A367-A38标准
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	4519.00/吨
规格参数	屈服Mpa:A38 抗拉Mpa:A38 伸长%:A38
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

J：日本钢铁联盟标准
，JFS

S：钢，steel

C：冷轧，cold rolled

390：规定的最小抗拉强度，MPa

W：一般用途钢，commercial type steel

说明：牌号解读仅仅是对牌号信息的一般解释。

材料特性及典型应用

通常采用C，Mn，Si等化学元素进行强化，很少或不使用Nb，V，Ti等微合金元素。制成零件后，主要通过螺栓，铆接和焊接等方式连接，加工方式通常为弯折，简单成形和焊接。广泛用于汽车、家电和建筑五金行业的构件与冲压件。例如，汽车大梁加强板、大梁盖板、支座、白色家电内板，电器柜内部结构板，五金导轨，家具，办公桌面板，电梯箱体内板，建筑装饰隔板，文具盒，更衣柜隔板，工具箱托盘，自行车挡板，灯具用钢板等。

近似牌号

牌号标准

A1008 SS Grade 33

WSS-M1A367-A11

WSS-M1A367-A12

WSS-M1A367-A13

WSS-M1A367-A14

WSS-M1A367-A21

WSS-M1A367-A22

WSS-M1A367-A23

WSS-M1A367-A24

WSS-M1A367-A25

WSS-M1A367-A33

WSS-M1A367-A34

WSS-M1A367-A35

WSS-M1A367-A36

WSS-M1A367-A37

WSS-M1A367-A38

WSS-M1A367-A39

WSS-M1A367-A44

WSS-M1A367-A45

WSS-M1A367-A46

WSS-M1A367-A47

WSS-M1A367-A48

WSS-M1A367-A49

WSS-M1A367-A50