

300kw柴油发电机报价

产品名称	300kw柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO320000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

300kw柴油发电机报价就会导致通讯中断，这种事故时有发生，全国各地都有。大泽发电机为您在停电对的时候带来一份用电的保障。小型静音发电机组是以不同型号的油发动机为动力带动无刷自励恒压的不同型号发电机，输出所需功率。采用单缸四冲程风冷发动机，具有油耗低、可靠性高的特点；无刷交流发电机和无触点电子点火系统的采用使维护较为方便进风噪声：静音发电机组在正常工作的时候需要有足够的新风供应，一方面保证发动机的正常工作，另一方面要给机组创造良好的散热条件。机组的进风系统包括进风通道和发动机本身的进气系统，机组的进风通道必须能够使新风顺畅的进入机房，同时机组的机械噪声、气流噪声也可以通过这个进风通道辐射到机房外面。

大泽动力TO320000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：300KW
- 2.备用功率：310KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动

8.功率因数： 0.9/1.0

9.调节方式： AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号： TOTO320000

2.品 牌： 大泽の动力

3.缸 径： 6*132*143MM

4.排 量： 6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量： 6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 270KW

3.额定电流： 单1200A/三650A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950.机组重量（kg）：3300

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.国际标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

300kw柴油发电机报价使用双手的是劳工，使用双手和头脑的舵手，使用双手、头脑与心灵的是艺术家，只有合作双手、头脑、心灵再加上双脚的才是推销员.销售的发电机的控制系统和引擎的电气控制系统的部件集中配置安装在控制箱内，充分发挥可操作性、整体性能和安全保护。控制器集成了数字化、智能化和网络化等技术，以微处理器为核心，应用原装技术，多种语言可供选择，性能稳定。适用于机组自动控制及系统监控，实现发电机组的自动开机和停机、数据检测、报警保护及“三遥”功能。