

# 门头沟区游泳池恒温设备 哈沃康体设备齐全

产品名称	门头沟区游泳池恒温设备 哈沃康体设备齐全
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

## 产品详情

广州哈沃康体设备有限公司公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外一流休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。公司成立以来依托着多所高校及设计院，同时吸纳一批同行业精英人士共同完善公司技术实力，并实时调整业务战略布局，更好的服务与广大新老客户。联系我司可了解到：恒温游泳池设备价格，恒温游泳池设备厂家直销，儿童泳池恒温设备，家庭泳池恒温设备，室外恒温游泳池设备等信息。

### 恒温游泳池设备都需要哪些系统

#### 1、泳池循环水处理设备

我们知道泳池循环水处理设备是一个游泳池基本的装备之一，所以这个主要的话是可分为传统机房沙缸水泵设备和无机房一体化泳池设备。

而现在的传统机房沙缸水泵设备适用于比较大型的游泳池，如规范池、水上乐园等，它需要很多的管道、需要建造机房，施工进度和耗时也会十分的长。

我们知道无机房一体化泳池设备比较适用于中小型泳池，如会所泳池、酒店泳池、房地产花园泳池、私家别墅泳池等，它无需机房、管道、装置简单、操作便利、过滤精度高达5-15 $\mu$ m，管理费用很低，是现在很多泳池循环水处理的较好挑选。

### 恒温泳池设备厂家解说家用泳池怎么选择设备

#### 泳池设备厂家分析：别墅泳池的材料选择

现代的钢筋混凝土别墅泳池设计已出现姿百态的形状，拆装式游泳池恒温设备，并用瓷砖、马赛克和大理石装饰表面。玻璃纤维，尤其是整块的玻璃纤维也很常用，其长处是易于清洗、防止渗漏。

在曩昔别墅泳池设计要刷漆时，的颜色是蓝色。如今，用蓝色玻璃纤维或乙烯基还有白色大理石贴面(使水出现蓝色)也能到达同样的效果。但近年来，人们越来越喜爱自然色。游泳池设计中的别的一个新概念是沙滩别墅泳池设计和无边界泳池，它的形式随意

广州哈沃康体设备有限公司成立于二十世纪末，门头沟区游泳池恒温设备，拥有超过20年的行业经验。生产销售游泳池水处理设备、水疗设备、温泉设备、人工造浪设备、水上乐园设备。是酒店特色温泉、SPA水疗、特色浴池、特色桑拿房、漂流工程、喷泉水景工程设备的销售、施工及规划设计为一体的专业型公司。想要了解：恒温游泳池设备厂家，恒温游泳池设备公司，游泳池恒温设备价格，游泳池恒温设备厂家直销，游泳池恒温设备设计等信息，可致电广州哈沃康体设备有限公司

恒温游泳池设备特性：

恒温游泳池设备呼吸功能

具有水处理能力强，效果显著的优质特性。水处理原理就是一个“吐故纳新”的过程。在将水中的有害气体排出，同时吸收空气中的氧溶解于水中，从而确保水质的鲜活与活化。

恒温游泳池设备浮选分离

这一过程目的就是将水中的泡沫除掉，从而得到更加优质的水资源。泡沫物质包涵有：脂肪、酶等有机发泡物质。

水处理设备精滤功能

采用了自动运行的复合多层过滤设备，有效的排除掉水中的杂质。

恒温泳池设备选择问题

恒温泳池设备的作用主要是将游泳池水加热到规定的温度和维持池水日常所需要的“恒温”所需的温度范围，用于泳池水加热的设备具有与生活热水及采暖热水所用的换热设备相同的要求：即换热能效高、效果好；设备结构简单、体型小、重量轻；设备安全可靠；设备操作简单，维护保养方便；使用寿命长等特点，还有泳池水的特点就是温差小、池水含有腐蚀性。

广州哈沃康体设备有限公司是一家集游泳池水处理、桑拿水疗设备、景观水处理、鱼池净化系统设备以

及工程相关配套配件产品的研制、生产、代理、销售、服务于一体的新型科技型企业。公司采用先进的水处理技术，可为广大的游泳池场所、水疗洗浴中心、景观喷泉池、桑拿池、鱼池等工程提供优化的配置和高质量的成套设备及相关配套产品。联系我司可了解到：大型恒温游泳池设备，家用恒温游泳池设备，室内泳池恒温设备，室外泳池恒温设备，家用游泳池恒温设备等信息。

## 恒温游泳池设备都需要哪些系统

### 泳池照明设备

水下灯美化游泳池，别墅游泳池恒温设备，包含池壁灯、防水电缆等。

### 恒温泳池设备

恒温泳池设备是确保游泳池中水的温度。现在越来越多的泳池挑选对泳池进行恒温，因为这样才干一年四季都能在泳池畅游，要不然冬季来临的时分，泳池就要中止运转好久，所以恒温泳池设备很好的处理了泳池一年四季都能游泳的问题。

恒温泳池设备可分为锅炉加热、板式热交换器加热、热泵加热等。一般现在恒温加热用的比较多的是热泵，在北方等天气比较冷的当地用锅炉加热会比较合适，不过也是有专门的低温热泵机组，但是造价就会很高了。

## 游泳池加热设备的设备四大要求

1、基本上每座游泳池的换热设备一般应独立设置，只有这样既便利办理，而且也便于控制不同用处游泳池的水温。一般来说的话，儿童游泳池恒温设备，现在的每座游泳池宜按2台换热器一起使用装备，另外就是每台换热设备应按游泳池初度加热所需总耗热量的60%选配一用一备，互为备用。这样就既保证游泳池接连敞开的安​​全供热，又便利游泳池初度加热需热量大的需求。

2、由于游泳池池水在循环的过程中要向水中投加消毒剂、混凝剂、PH值调整剂，所以池水中含有这些化学药品的剩余量，虽然浓度很小，但在长时间运转中它们会对池水净化处理设备​​及换热设备具有必定的腐蚀性，所以换热器的原料应选用不锈钢原料。

门头沟区游泳池恒温设备-哈沃康体设备齐全由广州哈沃康体设备有限公司提供。广州哈沃康体设备有限公司（[www.hawopool.com](http://www.hawopool.com)）是一家从事“泳池设备,水上乐园,温泉水疗设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亚士图 爱克 GILVX既流 HO NXIUS元光秀水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使哈沃康体设备在循环水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！