

# 免熏蒸木箱 易顺纸箱 芜湖木箱

产品名称	免熏蒸木箱 易顺纸箱 芜湖木箱
公司名称	马鞍山市易顺包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县青山河高新技术产业园区 青山华府社区1号楼1-2号
联系电话	18606298368

## 产品详情

### 木箱包装适用哪些范围呢

木箱的特点是外观好看，也很结实，内销出口都可用，而且尺寸是定制的可以按客户要求生产，木箱包装适用于各种货物及产品的国内或出口的包装，绿色环保，经济实惠。

各类木箱的适用范围如下：

1. 花格箱：适用于较大塑料件、布匹或汽车玻璃等产品的国内运输包装。
2. 滑木箱：适用于大型机械、机电产品或重型设备和生产流水线的包装运输。
3. 胶合板箱：适用于一般普通商品的包装运输，单箱装载总质量一般建议不超过2吨。
4. 围板箱：是一款可反复循环使用的新型包装，适用于紧固件、金属球、冲压件等不规则产品的包装，是出口到欧洲的产品包装的不二选择。
5. 卡扣箱：卡扣箱是免熏蒸木箱，可以直接出口，包装无钉结构，快速便捷拆装，可折叠，优化仓储运输，可重复使用，减少包装废弃物，可堆叠，易于仓储，运输优化，降低包装总成本，和维护成本，芜湖木箱，安全可靠，定做木箱，符合运输标，美观，提高产品档次。

### 木箱的制作要求以及定制流程

#### 一.木箱制作要求

- 1、木包装加固要求应符合GB/T13384-92中的要求规定。
- 2、制作木包装箱时应根据箱体尺寸和箱板宽度合理确定钢钉间的距离。根据箱板和箱档的厚度，滑木、枕木、框架结构的尺寸和制箱材料的性能，按GB349等有关规定选用钉箱的钢钉。
- 3、根据箱板和箱档的厚度，滑木、枕木、框架结构的尺寸和制箱材料的性能，按GB349等有关规定选用钉箱的钢钉。
- 4、钉箱应采用锯齿形布钉，箱板表面不允许显露钉头和钉尖。钢钉不得中途弯曲或钉在箱板、框架接缝处。

## 二.木箱定制流程

### 1.结构设计

木材厚度的选用取决于所使用木材的种类、负载类别以及负载的质量。

### 2.材料的选用

树木的品种很多，木材的密度为 $0.32-1.15t/m^3$ 。密度高的木材具有强度高和钉子固紧力大的特点，但是这种木材往往加工困难，并易产生裂缝和弯缩。

### 3.底部托盘设计及包装箱尺寸确定

### 4.包装标志

为了使物品能安全的到达目的地，在包装箱外表面上应施以各种标志。包装储运图示标志按照通用图示标志，在包装箱两侧面用黑色油墨喷印上，如"小心轻放"、"禁止滚翻"、"堆码极限"、"向上"、"怕潮"、"由此吊起"等包装标志。

木箱定制的作用就是让内部的产品不受到损害，让产品在运输过程中起到安全便捷的作用。其实木箱定制还可以起到防水的作用，以下是几种包装方法：

- 1、通过密封的包装木箱内抽真空的方法，实现防水的目的。
- 2、通过对被控空间湿度连续地或间断地检测与控制，熏蒸木箱，达到将被控空间的湿度保持在一定范围内，实现对物资器材干燥封存的目的。此方法适用于大型产品的防水包装。
- 3、为了防止被包装的含水产品失去水分，保证产品性能的稳定，采用具有一定透湿度的防湿包装材料进行包装。
- 4、为了防止被包装产品受潮吸收水分，在包装木箱内放置一定数量的干燥剂，借以吸收封装时带入包装内的水分，将湿度保持在一定范围内。此方法要求木箱能密封，使木箱内部空间与外界空气隔离。适用于中小型包装件。

免熏蒸木箱-易顺纸箱-芜湖木箱由马鞍山市易顺包装材料有限公司提供。马鞍山市易顺包装材料有限公司( [www.yishunbaozhuang.com](http://www.yishunbaozhuang.com) ) 在纸箱这一领域倾注了无限的热忱和热情，易顺纸箱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：花经理。