

20KW水冷汽油发电机厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 20KW水冷汽油发电机厂家 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 型号:B-20GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

20KW水冷汽油发电机厂家在市场的熔炉中勇于锤炼自己，求真务实办厂、精益求精质量、坚守诚信发展，在社会各界的大力支持和帮助下，力争更大辉煌。同时，我们也郑重承诺：坚决不让任何一个不合格产品出厂，保证不让任何一个客户受损，严格恪守合同规定，定期与不定期相结合，到用货单位检查产品状况，及时维修，在合同规定的期限内随叫随到，即到即修，确保我公司的发电机组运行正常、工作正常，确保用户买得放心，用得安心。

欧洲狮静音汽油发电机声音降低应结合其他技术要求考虑，例如设备的功率输出。降噪成本的各种具体因素。下面根据各种噪声源描述采用的具体降噪措施。该机启动快，运行稳定，振动小，噪音低，重量轻，体积小，结构紧凑。

汽油发电机和柴油发电机实际上非常简单。20KW水冷汽油发电机厂家它们是紧急备用电源。如果停电，您可以继续操作所需的设备。这不会延误你的生活并破坏你的计划。使用发生器，您不再需要担心担心，因为电流发生器也可以小巧，便携和轻便，尽管体积较小。但是，这不会影响他的内置配置。在数字逆变器发电机中，低噪声，零位移和稳定电压。

技术参数

- *、产品型号：B-20GDI
- *、额定功率：20KW
- *、备用功率：22KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动

- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm
- *、宽：718mm
- *、高：655mm
- *、整机净重：248kg

*、7m/db(A) : 59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护