

胎压监测仪温度开关 温度开关 华恺威

产品名称	胎压监测仪温度开关 温度开关 华恺威
公司名称	惠州市华恺威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县石湾镇明月二路26号
联系电话	15015396189

产品详情

汽车温控开关原理

利用国外优质碟形双金属片作温度采样元件，将水温开关安装在水箱温度敏感部位，动态采集水箱内水的温度变化，通过碟形金属片在温度下产生变形，并在温度点暂态跳动的原理，配合机构的作用，使两触点迅速接通，启动风扇，胎压监测仪温度开关，冷却水箱内的水，对汽车发动机起到安全保护作用。

汽车温控开关工作范围:85~105

它由蜡质感温驱动元件及两档触点动作机构组成，利用石蜡受热由固态变为液态时体积突然变大来移动推杆，控制触点的开闭。随冷却液温度的升高，温度开关，石蜡开始膨胀，通过橡胶密封膜推动推杆而压倒拉簧架。当冷却水温升至95 时，低速触点闭合，散热器电机风扇接通电源，以1600 r / min的低速运转。

当冷却水温度继续上升至105 时，因石蜡继续膨胀而使高速触点闭合，使散热器电机风扇以2400r / min的高速运转，以增加冷却强度。当冷却水温下降时，石蜡体积收缩，推杆在触点拉力的作用下回缩而使触点断开，实现了对散热器电机风扇的控制

HKW9700F-G/BW/KSD9700系类5A温控开关

HKW9700 F-G/BW/KSD9700系类 5A

简介profile

HKW9700 F-G系类热保护器。外壳分为PBT塑料和铁壳两种。该产品目前市场应用广泛，性价比高，用量大可全自动化生产

特性feature

由美国进口双金属片作感温元件；应用广泛，性价比高；无电热效应，寿命高达于10000次，全密封组装，防水，防潮

电气规格Electical Specification

AC 250V/5A AC 125V/8A

DC12V/10A DC 24V/8A

技术参数Technical Parameters

触点形式：常开/常闭 动作范围：20-170度（相隔5 为一个规格）

温度公差：±5，±7 复位温度：动作温度下降到15-45

接触电阻：50m 电气强度：AC1500V/1min无击穿

应用范围Application

各种电机、变压器、水泵、照明灯具、电暖器、各种电加热器具、新能源电池

品质：工厂采用自动化生产设备，严格要求质量体系操作生产。生产流程和出货均有QC全程跟进。每一箱货都有QC签字的检验报告合格证。

交期：常规产品有部分库存，大部分为按需定制，按订单生产无库存交货5-7天

公司介绍：

惠州市华恺威电子科技有限公司是一家经国家工商局批准的一般纳税人企业。专业研发、生产与销售各类温控器、温控开关、温度开关、热保护器、温度保险丝等电子元器件。公司拥有自主研发温度控制器的团队和自主研发全自动化生产设备的团队，同时拥有一批技术熟练的技师和操作人员。公司产品的主要研发人员均是国内热保护器行业的工程师，受过国外温度保护器厂家的深造培训，产品质量和技术水平在同行业中处于地位。样品:我公司有样品部。普通样品免费送样，蒸脸器温度开关，特殊样品我司配合开发温度电流均可按需定制

产品售后：我公司有专业的业务员和工程师跟进服务

温控器：独立家庭采暖的配置我国南方大部分地区以及部分北方区域没有集中供暖的便利条件，或者有

的家庭希望改善家居供暖条件，因此很多家庭都选择了独立家庭采暖方式，想要自由控制暖气开启和房间温度，达到随心所欲调节室温的目的。家居采暖专家圣劳伦斯表示，除了从暖气和壁挂炉着手外，加装一个自动温度控制器可以更加自如的掌控整个供暖系统。如果加装了温控器，系统每天会自动定时提前或延后开关以及调节壁挂炉，陶瓷外壳温控高温温度开关，那么早、午、晚、夜各时段的室温就可以自动获得高低调整，用户也就不必为早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻了。其次，温控器改粗放的水温控制为准确的室温控制，加上分时段定室温按需运行，避免过量采暖，又可以达到省气的效果。此外，室温过低时温控器又会强制启动壁挂炉，仅需的燃气，便可提供便捷的防冻保护。所以，我们不得不说温控器是独立家庭采暖的配置。胎压监测仪温度开关-温度开关-华恺威由惠州市华恺威电子科技有限公司提供。惠州市华恺威电子科技有限公司（www.hkw9700.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华恺威——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市博罗县石湾镇明月二路26号，联系人：李婷芳。