## 排水球墨铸铁管定做 排水球墨铸铁管 冀伟隆建材

产品名称	排水球墨铸铁管定做 排水球墨铸铁管 冀伟隆建材
公司名称	河北冀伟隆建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县淮镇罗庄村
联系电话	19903177637

## 产品详情

【河北冀伟隆建材销售有限公司】柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力,排水球墨铸铁管批发价格,具有广泛的适用性。刚性接口排水管缺乏承受径向曲挠、伸缩变形能力和抗震能力,使用过程受到建筑变形、热胀冷缩、地质震动等外力作用时,易产生管体,造成渗漏事故,因而被逐渐淘汰,仅仅在一些低矮建筑或特殊场合使用。

柔性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点,但对制造精度和附件精度、质量要求较高。国内尚没有柔性承插式产品,应该作为生产企业今后产品开发的一个重点。

铸铁排水管离心铸铁排水管是高速离心铸造而成,组织致密,无夹渣气孔,表面光滑,而普通传统铸铁管大多连续浇注或沙模铸造,无自动铁水控温装置,以人工经验控制,壁厚往往不够均匀,管材呈波纹状,重量较重,容易有砂眼等缺陷。具有不燃性,无毒性,抗腐蚀性,低噪音,质轻,抗震,容易安装,膨胀收缩系数小等特点。

铸铁排水管的安装技巧有以下几个方面:

- 1.铸铁排水管的管沟回填应分层夯实,若管道穿越道路时,为避免压坏管身,可回填粗砂至管顶。
- 2.为了安装方便,可先用水浸湿橡胶圈。
- 3.三通、弯头必须做混凝土支墩。
- 4.夏季施工过程中,可在接口部位适当覆土。
- 5.在施工中有时会发生铸铁排水管的接口滴漏。为避免此现象,在安装时需严格按规范进行施工,需

保证给每根铸铁管件都安装到位,对于大口径的管道需检查每个接口胶圈的情况。

6.炎热的夏季,润滑油宜用植物油;寒冷的冬季,橡胶圈可用热水预热,以减少硬度,迅速安装。

## 【河北冀伟隆建材销售有限公司】球墨铸铁管冬雨季施工注意事项

- 1)冬期施工:槽底及砂垫层:挖槽见底及砂垫层施工时,下班前根据气温及时覆盖严密,压实,防止受 冻。施工中及时清楚工作范围内的积雪和杂物。
- 2)冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈、橡胶垫。
- 3)球墨管道安装:为保证管口具有良好的润滑条件,管道接口应在正温度时施工。在管道安装后,管口工作坑及管道两侧及时覆盖保温材料避免砂基受冻。施工人员在管上进行安装作业时,排水球墨铸铁管定做,应采取有效的防滑措施。
- 4)施工过程中,应对现场运输道路、作业现场、作业平台、攀登设施等采取防滑措施,并在雪、霜后及时清扫积雪和结冰。
- 5)春融季节,必须检查沟槽边坡的稳定状况,采取放土方坍塌伤人的措施。

## 2、雨期施工:

- 1)雨期施工应严防雨水泡槽,造成漂管事故。为防止雨水进槽,对已铺设的球墨管管道的两侧除接口部位外,应及时进行回填土。
- 2)雨天不宜进行接口施工。如需施工时,应采取防雨措施,确保管口及接口材料不被雨淋。
- 3)合理缩短开槽长度,及时砌筑检查井,各工序紧密衔接,连续施工,已安装的球墨管道验收后应及时 回填土。沟槽沿线应设防汛土埂,使其闭合,排水球墨铸铁管,防止雨水流入塌槽。
- 4)每天施工完成后,应将每段两端管口封严,防止泥水进入管子。基槽底两侧挖排水沟,设集水坑,及时排除槽内积水排除槽内积水。

【河北冀伟隆建材销售有限公司】柔性铸铁排水管的主要成分为碳、硅、锰、硫、磷和镁等珍贵的化学成分。柔性铸铁排水管是建筑排水管材,具有超高的性价比。在安装柔性铸铁时应根据施工现场的实际情况,管径、转角、工作压力等因素精准计算总而确定支墩尺寸A型柔性铸铁排水管具有接口强度高、密封性好、抗震性能优异等特点。

A型柔性铸铁排水管又称之为离心式柔性铸铁排水管,排水球墨铸铁管价目表,因为具有铁的本质,钢的性能,防腐性能优异、延展性良好、密封性好、施工安装简易。主要用于市政工程安装、建筑单位排水使用。

排水球墨铸铁管定做-排水球墨铸铁管-冀伟隆建材(查看)由河北冀伟隆建材销售有限公司提供。河北冀伟

隆建材销售有限公司(www.hbjwl.cn)是河北沧州,排水系统的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在冀伟隆建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创冀伟隆建材更加美好的未来。