

# 排水球墨铸铁管定做 排水球墨铸铁管 冀伟隆建材

产品名称	排水球墨铸铁管定做 排水球墨铸铁管 冀伟隆建材
公司名称	河北冀伟隆建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市献县准镇罗庄村
联系电话	19903177637

## 产品详情

【河北冀伟隆建材销售有限公司】柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，排水球墨铸铁管批发价格，具有广泛的适用性。刚性接口排水管缺乏承受径向曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，使用过程受到建筑变形、热胀冷缩、地质震动等外力作用时，易产生管体，造成渗漏事故，因而被逐渐淘汰，仅仅在一些低矮建筑或特殊场合使用。

柔性承插式管材具有径向尺寸适中、安装方便、抗震性能强的优点，但对制造精度和附件精度、质量要求较高。国内尚没有柔性承插式产品，应该作为生产企业今后产品开发的一个重点。

铸铁排水管离心铸铁排水管是高速离心铸造而成，组织致密，无夹渣气孔，表面光滑，而普通传统铸铁管大多连续浇注或沙模铸造，无自动铁水控温装置，以人工经验控制，壁厚往往不够均匀，管材呈波纹状，重量较重，容易有砂眼等缺陷。具有不燃性，无毒性，抗腐蚀性，低噪音，质轻，抗震，容易安装，膨胀收缩系数小等特点。

铸铁排水管的安装技巧有以下几个方面：

1. 铸铁排水管的管沟回填应分层夯实，若管道穿越道路时，为避免压坏管身，可回填粗砂至管顶。
2. 为了安装方便，可先用水浸湿橡胶圈。
3. 三通、弯头必须做混凝土支墩。
4. 夏季施工过程中，可在接口部位适当覆土。
5. 在施工中有时会发生铸铁排水管的接口滴漏。为避免此现象，在安装时需严格按规范进行施工，需保证给每根铸铁管件都安装到位，对于大口径的管道需检查每个接口胶圈的情况。

6.炎热的夏季，润滑油宜用植物油;寒冷的冬季，橡胶圈可用热水预热，以减少硬度，迅速安装。

### 【河北冀伟隆建材销售有限公司】球墨铸铁管冬雨季施工注意事项

1)冬期施工：槽底及砂垫层：挖槽见底及砂垫层施工时，下班前根据气温及时覆盖严密，压实，防止受冻。施工中及时清除工作范围内的积雪和杂物。

2)冬期施工不得使用冻硬的橡胶圈、橡胶垫。

3)球墨管道安装：为保证管口具有良好的润滑条件，管道接口应在正温度时施工。在管道安装后，管口工作坑及管道两侧及时覆盖保温材料避免砂基受冻。施工人员在管上进行安装作业时，排水球墨铸铁管定做，应采取有效的防滑措施。

4)施工过程中，应对现场运输道路、作业现场、作业平台、攀登设施等采取防滑措施，并在雪、霜后及时清扫积雪和结冰。

5)春融季节，必须检查沟槽边坡的稳定状况，采取放土方坍塌伤人的措施。

### 2、雨期施工：

1)雨期施工应严防雨水泡槽，造成漂管事故。为防止雨水进槽，对已铺设的球墨管管道的两侧除接口部位外，应及时进行回填土。

2)雨天不宜进行接口施工。如需施工时，应采取防雨措施，确保管口及接口材料不被雨淋。

3)合理缩短开槽长度，及时砌筑检查井，各工序紧密衔接，连续施工，已安装的球墨管道验收后应及时回填土。沟槽沿线应设防汛土埂，使其闭合，排水球墨铸铁管，防止雨水流入塌槽。

4)每天施工完成后，应将每段两端管口封严，防止泥水进入管子。基槽底两侧挖排水沟，设集水坑，及时排除槽内积水排除槽内积水。

【河北冀伟隆建材销售有限公司】柔性铸铁排水管的主要成分为碳、硅、锰、硫、磷和镁等珍贵的化学成分。柔性铸铁排水管是建筑排水管材，具有超高的性价比。在安装柔性铸铁时应根据施工现场的实际情况，管径、转角、工作压力等因素精准计算从而确定支墩尺寸A型柔性铸铁排水管具有接口强度高、密封性好、抗震性能优异等特点。

A型柔性铸铁排水管又称之为离心式柔性铸铁排水管，排水球墨铸铁管价目表，因为具有铁的本质，钢的性能，防腐性能优异、延展性良好、密封性好、施工安装简易。主要用于市政工程安装、建筑单位排水使用。

排水球墨铸铁管定做-排水球墨铸铁管-冀伟隆建材(查看)由河北冀伟隆建材销售有限公司提供。河北冀伟

隆建材销售有限公司 ( [www.hbjwl.cn](http://www.hbjwl.cn) ) 是河北 沧州 ,排水系统的翘楚 , 多年来 , 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针 , 满足客户需求。在冀伟隆建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈 , 共创冀伟隆建材更加美好的未来。