

国诺信NORDSON原装进口Tip-Seal零滴漏枪阀|涂胶阀

产品名称	国诺信NORDSON原装进口Tip-Seal零滴漏枪阀 涂胶阀
公司名称	广州固德机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺信NORDSON 型号:7425012 产地:美国
公司地址	广州市天河区天源路804号5栋106房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	020-87302005 13902292075

产品详情

7425012

245系列

--超紧凑设计

--顶针长度可调

--0.06in-0.2in孔径可选

基本参数

参数信息

净重：1.00LBS(0.45kg)

最大流体压力：4000psi（241bar）

最小引入气体压力：60psi(4.14bar)

操作方式：双气驱动，气动开启，气动关闭，配以辅助弹簧

供料类型：泵或料罐

粘度范围：液体到流质膏体

阀高: 3.89" (9.88 cm)

阀直径: 1.50" (3.81 cm)

产品优点

寿命更长

--耐腐蚀密封件和硬化部件

--独特的枪针和密封球设计

--自由的内部设计允许高粘度材料的自由流动

--动态密封，快速更换

高质量涂胶

--零滴漏可使胶水迅速关断

精准涂胶

--枪针设计的长短适中，能快速关断胶水

产品特点

--1/4" 的螺纹接口适合更多范围的枪嘴

--材质可选不锈钢

--紧凑的设计

--硬质和抛光的枪针

--易于维护的独特设计

运用范围

--单组份材料 --建筑行业

--电池行业 --太阳能和风能行业

--汽车行业 --过滤器行业

--飞机和航空行业 --电子电器行业

--家用电器行业 --LED照明行业

诺信双组份混合涂胶系统

双组分计量混合系统

Pro-Meter V2K

凭借创新的设计和严格的制造标准，当需要完成工作时，无论您在混合物中添加何种成分（无论是磨料还是填充式材料），均可在不牺牲质量或生产速度的情况下，保质保量地完成

紧凑型台式及组分流胶系统