

PC德国拜耳1260低粘度

产品名称	PC德国拜耳1260低粘度
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市丰贤区明城路1088弄7号
联系电话	021-51096089 15821334623

产品详情

PC德国拜耳1260低粘度

拜耳PC（聚碳酸酯）如下型号：

华颺供应：拜耳PC 1239 吹塑级；用于吹瓶成型；

华颺供应：拜耳PC 2405 低粘度，注塑成型，耐冲击，高强度，无色，透明，热稳定性。

华颺供应：拜耳PC 2407 低粘度，注射成型。用于易脱模与对紫外线外及热稳定的工业配件。

华颺供应：拜耳PC 2605 低粘度，注塑式挤塑成型，耐冲击。

华颺供应：拜耳PC 2805 中粘度,注射或挤塑成型，无色，着色，透明，半透明，良好的热稳定性。

华颺供应：拜耳PC 2807
中粘度，注塑成型。用于易脱模与对紫外线外线及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。

华颺供应：拜耳PC 2858 中粘度，FDA认可，食品级。医疗产品及一般用品，HB1以及V-2级。

华颺供应：拜耳PC 2865 中粘度，注塑成型，透明，阻燃等级。

华颺供应：拜耳PC 3103 高分子量，注射或挤塑成型，良好的物理机械性能。

华颺供应：拜耳PC 3208 高分子量，挤塑成型，耐冲击，FDA认可，水触稳定性。

华颺供应：拜耳PC 6555 高粘度，完全阻燃V-0/3.0mm，注塑式挤塑。

华颺供应：拜耳PC 6557 中粘度，易脱模，V-0/3.00mm级。

华颺供应：拜耳PC 9415 玻璃纤维含量10%。

华颺供应：拜耳PC 2097 耐高温，易流动性品级，UV 稳定的, 易脱膜。

华颺供应：拜耳PC 6487 中粘度、紫外线稳定，易脱模，耐冲击性能好，折射率高。

华颺供应：拜耳PC 2665 阻燃性能。只用于2605阻燃等级不够的场合。

华颺供应：拜耳PC 1605 特性：脱模性能好。用途：汽车应用，外壳。

华颺供应：拜耳PC 1695 特性：流动、脱模性能好。用途：汽车应用。

华颺供应：拜耳PC 3105 高分子量，挤塑或注塑成型，不含脱模剂V-1 UL。

PC(聚碳酸酯)特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

PC(聚碳酸酯)优点：

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、H.D.T.高；
- 4、耐疲劳性佳；
- 5、耐候性佳；
- 6、电气特性优；
- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；
- 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

PC(聚碳酸酯)用途：

电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；

汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃；

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片；

PC(聚碳酸酯)分类：防静电PC，导电PC，加纤防火PC，抗紫外线耐候PC，食品级PC.

本公司主营业务和产品有：

代理原料: 美国杜邦，日本宝理，日本东丽系列, 德国巴斯夫，台湾奇美，德国拜耳，沙伯基础等国际知名企业的品牌, 有着长年密切的合作关系，公司拥有自营进出口权。另销售工程塑胶原料：
PC、PC/ABS、POM、PA6、PBT、PET、PPS等。

本公司承若，凡材料购买者我们均可送货上门（特殊地区除外），一吨以上订购，我们免运费