

SBD-B安全盘式制动器

产品名称	SBD-B安全盘式制动器
公司名称	焦作市江河制动器有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	规格:标准 材质:钢铁 电压:380
公司地址	大虹桥南虹桥村工业区
联系电话	15838981651 13938147317

产品详情

SBD-B安全盘式制动器

应用范围：液压安全（紧急）制动器，是一种使用在低速轴上的大功率制动装置，可广泛用于大中型起重机、港口装卸机械起升以及臂架俯仰机构低速轴的紧急安全制动。矿用卷扬机、提升机、大功率倾角式皮带运输的工作制动和紧急安全制动，缆车和索缆起重机驱动机构的安全制动，铸造起重机等特种起重机起升机构低速轴的安全（紧急）制动。

主要特点：

常闭式设计，安全可靠，特制碟簧施力制动，需另配液压驱动释放装置。

动作灵敏，闭合（上闸）时间短。

可配有开闸限位开关和衬垫磨损极限限位开关，可进行连锁保护和故障显示。

高性能无石棉硬质摩擦衬垫，摩擦系数稳定，不损伤制动盘。

合理的密封结构设计和进口***密封件，效果好，寿命长。

安装位置灵活，使用、调整、维护简单。

本公司专业生产电力液压块式制动器、电磁块式制动器，液压型、电磁型、气动型钳盘式制动器，液压防风铁楔制动器，电液推杆,电力液压推动器等几十个系列，800多个品种规格及各种非标的产品，具有制动平稳，安全可靠，维修方便，耗电低，寿命长、无噪音、频率高等优点，

1本产品执行企业标准Q/JZHF01-2009隔爆型电力液压推动器技术条件。防爆标志为“Exd”，适用于煤矿带式输送机（非采掘工作面）及矿井提升设备等用电力液压鼓式制动器用的电力液压推动器。推动器是实现某些机械设备半自动化、自动化的理想元件，活塞杆采用先进的防护，可减少磨损和腐蚀，有双层防护密封、液压系统的油腔采用双层密封圈，从而大大提高了推动器的使用寿命，该推动器具有动作平稳无噪音，耗电少，使用寿命长，维修方便等优点。2、工作条件、

海拔高度不超过2000m。

周围环境温度为-20 ~ 40

。电源为三相交流电源，额定频率50Hz，额定电压380V/660V，允许电压波动为+10% ~ -25%。电机工作制为S1连续工作制，也可S3断续周期工作制，断续周期工作制时的负载持续率不大于60%。允许在有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物的环境中。工作条件应符合《煤矿安全规程》（2006年）的规定。推动器电动机为F级绝缘 周围空气相对湿度不大于95%周围环境的污染等级允许为3级。型号命名规则 BEd / ()电压等级，单位为伏特（V）额定行程代号 推力代号

电动机为内置式隔爆型电力液压推动器结构及工作原理：

欢迎大家选购。1. 无论你是国外的客户还是国内的客户，无论你是老朋友还是新朋友，无论合同金额大小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同—对待。：

我们保证守时、保质、保量的严格按照合同执行各项条款。2售后服务：建立24小时***咨询，所售产品保质一年。物流、快递、货运、汽运，快捷，安全。运费说明：所售产品一律由我公司承担运费，可送货***。河南焦作制动器、液压制动器、盘式制动器、防爆制动器、防爆推动器、盘式制动器、电磁铁制动器、闸瓦、闸瓦片及联轴器、液压站、制动器配件现货订购热销中。无论你是咨询还是订购，我们将以价格质量优、服务好、发货快、保质一年，为你服务

防爆制动器主要销售地区：河南、河北、山东、山西、浙江、重庆、甘肃、新疆、乌鲁木齐。

全国发货，低价现货。订购采用木箱、布绳包装