

# 清洁亚克力 用什么好 清洁亚克力 锦镁亚克力清洗

产品名称	清洁亚克力 用什么好 清洁亚克力 锦镁亚克力清洗
公司名称	深圳市锦镁精密科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南头街道桃园288号
联系电话	13715288471

## 产品详情

### 比较浇铸式亚克力和挤出式亚克力有什么好处和优势？（二）

挤出式亚克力板材是通过挤出方式连续制造亚克力板的一种生产流程。因为基于挤出的方法来制造出来的亚克力板，其分子量比单位浇铸法生产的亚克力板的分子量低。

浇铸式亚克力板材比挤出式亚克力板材具有以下优点：

- 较小的角度失真
- 最少运行/订购数量 最少的MOQ
- 提供数千种标准颜色和自定义颜色
- 更大范围的生产厚度（厚度大于1.00 “）
- 耐化学性稍好
- 在加工过程中较少出现融化或碎裂情况
- 适用的温度略高
- 更适合连续接触水的使用环境
- 应对长期机械负荷的能力更强

挤出式亚克力板比浇铸式亚克力板具有以下优点：

- 更低的花费，批量大
- 更好的厚度偏差，厚度一致性好
- 板材上更小的灰尘，怎样清洁亚克力台面，绒状物或微粒污染
- 胶合效果和热成型的速度更快

为了保护亚克力板材，出厂时一般会有保护膜。板材厂家也会建议下游厂家，各种设备、产品制造企业，在产品最后生产阶段用Brilliance保护清洁产品外观。达到理想的效果，提升产品形象。

## 摩托车风挡的保养（亚克力挡风玻璃清洁）

摩托车的前挡风玻璃，多数是用Acrylic亚克力（也称有机玻璃）或聚碳酸酯制做的。用这种塑料制做的风挡，重量轻，非常坚固，可以抵挡路上飞起的碎石击碎摩托风挡。所以亚克力的摩托车风挡需要特别的护理，才能保持干净明亮，免于被刮花亚克力表面。

摩托车的有机玻璃风挡需要这样保养：

一：摩托车风挡上粘着的虫子。

摩托车风挡，除了保护骑行者免受路上小石子，清洁亚克力用什么好，树枝等杂物的意外撞击，也会撞上很多小飞虫，如何清洁亚克力橱柜，如何清洁粘着的亚克力风挡表面的虫子，而又不会划坏风挡的有机玻璃呢？一个简单的处理办法是，清洁亚克力，用热的湿毛巾盖住摩托车风挡的表面，让附着在亚克力表面上的虫子尽量软化，然后再清除这些虫子。

二：注意用专用的亚克力清洗液打理保养风挡

定期的清洁风挡有机玻璃，可以避免亚克力表面附着的灰尘把风挡划伤。不要用含有氨的传统玻璃清洁剂，因为这会给亚克力造成不可恢复的损害。所以推荐不含氨的Brilliance清洗液，再配合轻柔的清洁布。

特别是在亚克力制品的生产环节，亚克力板材表面虽然有层保护膜，但环境的不均，很有可能在亚克力表面落上灰尘、颗粒杂物等。清洁时，要用气吹或气动吹尘枪把亚克力板材表面的灰尘吹去。不要用干的抹布和手磨有机玻璃表面的。如果亚克力板材的表面灰尘太多，要用温水冲洗。这样可以减少亚克力塑料被粗砂粒磨花的机会。

对亚克力表面品质要求高的话，要使用可抛弃的擦拭布，不要用重复使用的抹布，确保亚克力玻璃表面

光滑无痕。

不要使用含氨的清洗液。因为氨会毁坏亚克力制品/亚克力板材的表面，这类清洗液包括 409和windex。

不要使用干布擦/磨亚克力表面，也不要用手直接擦抹，这样容易造成亚克力表面损伤，同时把灰尘颗粒以及油渍嵌入到亚克力表面层以下，难以修复。

清洁亚克力用什么好-清洁亚克力-锦镁亚克力清洗(查看)由深圳市锦镁精密科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市锦镁精密科技有限公司( [www.shenzhenjinmei.com](http://www.shenzhenjinmei.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用清洗剂较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!