

美国杜邦POM Delrin(POM)

产品名称	美国杜邦POM Delrin(POM)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

美国杜邦POM Delrin(POM)

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦中粘度500P，500T；

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦高韧性高应力100P,200P；

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦高粘超强韧性100ST.

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦低粘高流动性900P.911P。

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦高粘耐磨级500CL；

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦超高耐磨级100AF、500AF（加20%TEFLON3纤维），500AL；

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦注塑级23P、45P、107、390PM、511P、588P、200P、525GR、570；

塑峰华供应：POM(聚甲醛)美国杜邦耐高温抗紫外线107UV.

公司开具：可开具13%增值税

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

POM产品特性：均聚POM，本色，中粘度，易填充，润滑，优良的热稳定性和易加工性。

POM产品应用：机械零件、齿轮、凸轮、拉链、家电用品、音响产品等。

加工方法：注塑

优点：1、具高机械强度和刚性；2、最高的疲劳强度；3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

4、耐反覆冲击性强；5、广泛的使用温度范围(-40 ~120)；6、良好的电气性质；

7、复原性良好；8、具自己润滑性、耐磨性良好；9、尺寸安定性优。

用途：电子电器：洗衣机，果汁机定时器等组件；

汽车：车把，电动窗等零件；机械零件，齿轮，把手，螺杆，玩具等；

分类：玻纤/碳纤增强POM，防火POM，抗紫外线耐候POM,加铁氟龙POM，防静电/导电POM

- 長時間、較寬的溫度範圍內，能保持拉伸強度、拉伸率及沖擊強度等各種機械特性的平衡。
- 在較寬的溫度範圍內和長時間受負載的條件下，顯示出優良的耐蠕變性能。
- 具有優良的耐疲勞性，即使是在重復應力或連續振動的條件下，也不會發生疲勞破壞，仍然保持著較安定的性能。
- 具有高剛性及優良的彈性恢復性能，再加上良好的耐疲勞性和耐蠕變性，作為彈簧材料被廣泛應用。
- 耐磨耗性為熱塑性塑料之最，同時它還具有良好的潤滑性。此外，材料本身也具有自潤滑性，適用於不可使用潤滑油的部件。
- 不僅具有良好的短期熱性（如熔點、熱變形溫度等），即使在高溫空氣及高溫熱水中長期使用，亦可呈現出良好的性能。
- 由于吸水引起尺寸變化的可能性很小，故在實際應用幾乎不成為問題。
- 除強酸、強氧化劑的化學藥品外，對無機化學藥品、油類具有良好的耐化學性。
- 具有良好的流動性及漂亮的外觀，是極易成型的材料。

- 它既可以嵌入成型，也可以嵌出成型。此外還可以進行切削加工、熔接、印刷等二次加工。