

# 日本旭化成 PA66 14G15 阻燃 V2 玻纤15%

产品名称	日本旭化成 PA66 14G15 阻燃 V2 玻纤15%
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 PA66:14G15 产地:日本进口PA66
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

日本旭化成 PA66 14G15 阻燃 V2 玻纤15% 日本旭化成 PA66 14G15行情

供应PA66 日本旭化成 PG172 阻燃V0 玻纤20% 阻燃

供应PA66 日本旭化成 14G15 阻燃 V2 玻纤15% 高刚性耐热

供应PA66 日本旭化成 1300G 加33%玻纤 高刚性 高强度

供应PA66 日本旭化成 14G33 加33%玻纤增强

供应PA66 日本旭化成 FG173 加30%玻纤增强、卤化、阻燃性能

供应PA66 日本旭化成 1300S 耐磨 韧性 纯PA66树脂.

PA66主要性能：

- 1、具高抗张强度；
- 2、耐韧、耐冲击性特优；
- 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；
- 4、低温特性佳；
- 5、具自熄性。

日本旭化成 PA66 14G15 阻燃 V2 玻纤15% 日本旭化成 PA66 14G15行情

机械强度较高

耐应力开裂性好

是耐磨性较好的PA

自润滑性优良，仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛

耐热性也较好，属自熄性材料，

化学稳定性好，

尤其耐油性极佳，但易溶于苯酚，甲酸等极性溶剂，

加碳黑可提高耐候性；

吸水性大，因而尺寸稳定性差，

成型加工性好，可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接。

主要用途：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类

防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA

日本旭化成 PA66 14G15 阻燃 V2 玻纤15% 日本旭化成 PA66 14G15行情

2019年11月22日全国各个地区报价机构PA66价格最新行情预测分析：

华峰集团报价机构，今日PA66(中粘注塑级;)出厂价格为22999.99元/吨，与昨日持平

慈溪市洁达纳米[复合材料](#)

有限公司报价机构，今日PA66(中粘注塑级;)市场价格为23000.01元/吨，与昨日持平

PA66价格最新行情走势预测独家点评：

从今日全国PA66价格上来看，今日全国PA66价格在23000元/吨左右。当日最高PA66报价23000.01元/吨，最低PA66报价22999.99元/吨，相差0.02元/吨左右，昨日价格23000元/吨,今日全国PA66价格行情较昨日持平。

以上就是2019年11月22日

全国PA66价格最新行情预测，数据来源于中国报告大厅[数据中心](#)整理发布，仅供参考。