

欧标高硬度、高强度1.4542不锈钢圆棒 可热处理特硬棒材

产品名称	欧标高硬度、高强度1.4542不锈钢圆棒 可热处理特硬棒材
公司名称	深圳市力丰不锈钢材料有限公司
价格	39.50/千克
规格参数	品牌:蒂森克虏伯 产地:德国进口 规格:齐全、特殊规格支持定制
公司地址	深圳市宝安区松岗洪桥头西二巷5号301室（办公场所）
联系电话	15898514893

产品详情

欧标高硬度、高强度1.4542不锈钢圆棒 可热处理特硬棒材

1.4542不锈钢圆钢，又可称为1.4542不锈钢圆棒；按生产工艺分可分为热轧、锻制和冷拉三种。按出厂形态又有车光圆、黑皮圆、轧光棒之分。1.4542化学成分/硬度/密度等性能又受厂家、使用环境等因素的影响，不同1.4542厂家在不同的使用环境下会有不一样的性能，可以通过下表观察出异同：

德国蒂森1.4542|深冲用不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切-- 1.4542表面美观以及使用可能性多样化

美国ATI 1.4542|易切削不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切-- 1.4542耐腐蚀性能好，比普通钢长久耐用

日本冶金1.4542|高强度不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切-- 1.4542强度高，因而薄板使用的可能性大

上海宝钢1.4542|耐海水不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切--
1.4542耐高温氧化及强度高，因此能够抗火灾

韩国浦项1.4542|耐点蚀不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切-- 1.4542常温加工，即容易塑性加工

印度塔塔1.4542|耐硝酸不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切--
1.4542因为不必表面处理，所以简便、维护简单

东国制钢1.4542|耐硫酸不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切-- 1.4542清洁，光洁度高

阿维斯塔1.4542|耐应力不锈钢|深圳力丰整根供应/定尺零切-- 1.4542焊接性能好

各大知名钢厂的1.4542不锈钢圆棒虽然在使用性能上各有差异，但都是有一定的标准之基，接下来一起来看看通过深圳力丰了解到的1.4542不锈钢标准参数：

一.1.4542不锈钢圆钢规格列表：

1.1.4542不锈钢热轧圆钢

规格： 8、 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 24、 25、 27、 28、 30、 32、 35、
36、 38、 40、 42、 45、 48、 50、 55、 60、 65、 70、 75、 80、 85、 90、
95、 100、 105、 110、 115、 120、 125、 130、 135、 140、 145、 150、 155、 160、
165、 170、 180、 185、 190、 195、 200、 210、 220、 230、 240、 250、 260、
270、 280

2.1.4542不锈钢冷拉圆钢

规格： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 14、 15、 16、 18、 19、
20、 22、 24、 25、 27、 28、 30、 32、 34、 35、 36、 38、 40、 42、 45、
46、 48、 50、 55、 60

3.1.4542不锈钢锻制圆钢

规格： 230、 250、 270、 300、 310、 320、 330、 340、 350、 更大定制需求

4.单根6M，可定尺裁切

二.1.4542不锈钢圆钢材质参数：

材料号：1.4542

牌号：X5CrNiCuNb16-4

标准：DIN 17400

特性及应用：

X5CrNiCuNb16-4不锈钢，德国DIN标准不锈钢。

化学成分：

碳 C： 0.08

硅 Si： 1.00

锰 Mn： 1.00

磷 P : 0.045

硫 S : 0.030

铬 Cr : 15.0-17.0

钼 Mo : —

镍 Ni : 3.0-5.0

铜 cu : 3.0-5.0

铌 Nb : 0.15-0.45

三.1.4542不锈钢圆钢材料信息 :

【1.4542材质硬度】 : 维氏硬度 (H107) 160-1200度

【1.4542硬度状态】 : 冷轧ANN(DDQ)、1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SH

【1.4542材质表面】 : 2B光面、No.1工业面、BA (6k)镜面、8K镜面、9K镜面、拉丝面、磨砂面

【1.4542执行标准】 : 国标GB、美标ASTM、日标JIS规范, 已获ISO9002认证。产品有ROHS指令的SGS报告和材质证明。

【1.4542胚料国别】 : 国产、进口(日本、芬兰、南韩、南非、台湾等)所有产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范,

【1.4542原厂报告】 : 都有ROHS指令的SGS报告和材质证明。

【1.4542交货状态】 : 锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态 ;

【1.4542外观状态】 : 黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态 ;

【1.4542尺寸规格】 : 公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸 ;

深圳力丰不仅是1.4542不锈钢圆钢的全球优质供应商, 更有大量1.4542不锈钢板材/线材库存, 依托强大的技术实力可订制任何规范的1.4542不锈钢管; 不仅保证在1.4542化学成分/密度/硬度等性能上的优异性, 更是对1.4542不锈钢圆钢价格有绝对的市场优势。赶紧致电深圳力丰客服人员 (用心聆听, 精确服务)