

河南郑州催化燃烧设备生产厂家

产品名称	河南郑州催化燃烧设备生产厂家
公司名称	泊头市尚铭环保机械设备有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	品牌:尚铭 型号:齐全 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村
联系电话	13930758665

产品详情

河南郑州催化燃烧设备生产厂家

泊头市尚铭环保机械设备有限公司是一家专业治理工业粉尘及有机废气的高端企业。本公司秉承为客户解决实质性问题的经营理念，服务于每一个企业。

催化燃烧设备使用范围：

炼油行业产生的VOC废气、

炼焦行业产生的VOC废气、

石化行业产生的VOC废气、

煤气行业产生的VOC废气、

粪便处理产生的VOC废气、

制药行业产生的VOC废气、

农药行业产生的VOC废气、

油漆行业产生的VOC废气、

溶剂行业产生的VOC废气、

油墨印刷行业产生的VOC废气、

垃圾处理行业产生的VOC废气、
医药行业产生的VOC废气
合成树脂工艺产生的VOC废气、
合成纤维行业产生的VOC废气、
橡胶行业产生的VOC废气、
氮肥行业产生的VOC废气、
硝酸行业产生的VOC废气、
炼焦工艺产生的VOC废气、
肉类加工工艺产生的VOC废气、
水产加工行业产生的VOC废气、
食品配料行业产生的VOC废气、
香精行业产生的VOC废气、
畜产加工行业产生的VOC废气、
皮革行业产生的VOC废气、
骨胶行业产生的VOC废气、

工艺说明

废气中含有一定的粉尘颗粒物，因此在处理系统前部设置pp喷淋塔，去除大量粉尘，后面加上等离子光氧一体机，吸附处理粉尘和废气后最后加上活性炭吸附箱，前期处理为的是，以免堵塞后面的活性炭，增加活性炭的使用寿命。同时降低废气的温度。在有机废气净化装置后部装填有大量活性炭，用以吸附废气中的三苯类有机污染物。净化后的废气经风管高空达标排放。活性炭吸附饱和后，会产生二次危废，请专业厂家再生后回用或更换新的活性炭。

气体管道及设计风量

根据本公司技术人员现场勘测，结合企业提供的相关资料，设计废气风量机管道设计，考虑漏风系数及车间通风效果，有机废气处理系统需要的风压比较小，管道设计及风机选型需要勘察现场后再行选择。

该工况采用蜂窝活性炭，蜂窝活性炭采用优质煤或果壳为原料，经模具压制，高温活化烧制而成。具有比表面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用时间长等特点，可广泛用于各种气体净化设备和废气治理工程。可去除氧化氮、苯、丙酮、苯乙烯、乙醇、甲醇、乙酸、乙酯、光气、恶臭气体等酸碱性气体。在使用过程中，尽量避免温度过高，温度过高会降低吸附量，吸附量随温度上升而下降；同时要避免高含尘量和油雾，因为焦油尘雾会堵塞活性炭微孔，增加阻力，降低吸附效果，如果使用环境含有大量浓尘和焦油，应加装前级除尘过滤才能达到最佳使用效果和最长使用时间。

我公司多年来长期与安徽、河南、江西、北京、天津、河北、山东、江苏、广州、广西及周边地区多家大中小型企业保持合作关系，赢得了良好的口碑。