

康泰装饰 玻镁板价格 吴江区玻镁板

产品名称	康泰装饰 玻镁板价格 吴江区玻镁板
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

产品详情

全自动玻镁防火板生产线有什么用途

- 1、一机多用，产品多元化：可生产如玻镁平板、烟道板、复合中央空调通风管道板、加强玻镁平板、玻化微珠颗粒保温板、隔墙板、外墙保温板等多种产品。
- 2、一次成型，工艺先进：制板系统采用四辊驱动辊压工艺，集自动上料、挂铺、挂布、复压、切割，连续生产多功能于一体。
- 3、结构合理，运行平稳：具有独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定的特点。特殊部位和关键部位单体设备大量使不锈钢材料，便于设备清洁，玻镁板哪家好，为保证产品质量和连续大规模生产提供了保证。
- 4、产量高，规格全：该生产线生产速度可调，班产4500至7500平方。可生产2-40mm的各种规格板材，每道厚度控制压辊可采用数显控制，调整速度快，精度高，可以根据生产需求快速做不同同厚度规格的调整。如有特殊要求，可以定做设备。
- 5、节约用工成本，降低劳动强度：全线采用国际知名品牌电器原件、PLC电脑自动化控制，6人即可完成整条制板线的生产任务，从而降低了用工成本和工人的劳动强度。
- 6、高产出，质量好：选用智能机械手、自动出板机，码垛机等设备组成的脱模系统，自动切边、分割系统，玻镁板怎么样，根据规格自动分切多种规格的产品，吴江区玻镁板，保障后续生产及二次加工，提高产品质量和满足市场需求。

一种玻镁板组合型排烟气道，包括由四块玻镁矩形板

(1)构成的管道本体，其特征在于，管道本体内两玻镁矩形板(1)夹角处固定有防火长条板(2)，管道本体外两玻镁矩形板(1)夹角处包设有玻璃纤维网带(3)构成密封，每两个玻镁矩形板(1)上、中、下端的夹角处的玻璃纤维网带(3)外分别有扁铁(4)包角加固，所述玻镁矩形板(1)外表面拉毛处理，内表面为光滑平面，管道本体上部其中一侧壁上设有进气口，进气口处安装有防火止回阀(5)。

2.根据权利要求1所述的玻镁板组合型排烟气道，其特征在于，所述管道本体的横截面呈矩形。

3.根据权利要求1所述的玻镁板组合型排烟气道，其特征在于，所述防火长条板(2)和玻镁矩形板(1)经防火胶粘合在一起且经钢钉(6)加固。

4.根据权利要求3所述的玻镁板组合型排烟气道，其特征在于，所述钢钉(6)为U型钢钉。

玻镁板：新型绿色建材的防火板！

什么是新型绿色建材？新型绿色建材是指在原料生产、施工、居住使用安全周期内，最大限度的节约资源（节能，节水，节电），保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的居住使用空间，与大自然和谐共生的建材。

我们之所以说玻镁板是新型绿色建材代表，就是因为，它是使用的我国储量最丰富的天然镁质矿材，不含任何有毒有害物质。且在其中除了可以添加木屑、锯末等物质，还可以填充建筑废物，最大限度的提高能源利用率。

此外，填充的这些物质，并不影响玻镁防火板的防火性能，耐火极限可达两个小时。从耐火温度和时间角度来说，甚至高于水泥钢材等传统耐火板材。玻镁板目前最薄可以做到2.8mm，但这并不影响其物理性能。

关于玻镁产品，最多的就是返卤返潮问题。但是，经过这十几年的发展，真正有实力的玻镁板生产厂家，早已解决了这个问题。天华新材料有限公司，很好的控制了返卤返潮问题。生产的砂光玻镁板，不但平整度好，能与各种贴面符合，玻镁板价格，而且不返卤返潮，浸泡在水里2个月，干燥后不影响其物理性能。

康泰装饰(图)-玻镁板价格-吴江区玻镁板由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司（www.kskti.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山康泰——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5，15-16号，联系人：郭经理。

