

自洁消毒器多少钱 良成环保 产品质量好 宁夏自洁消毒器

产品名称	自洁消毒器多少钱 良成环保 产品质量好 宁夏自洁消毒器
公司名称	山东良成环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市经开区鲲鹏路5号
联系电话	18553327962 18553327962

产品详情

山东良成环保科技股份有限公司下属分公司山东良成给排水设备有限公司是一家专业致力于紫外线消毒器、水箱自洁消毒器设备的研发、设计和生产的现代化企业，拥有多年的设计和制造各类泵的丰富经验。汇集了一批从事给排水设备专业技术研究和开发专业型人才，可为您提供技术咨询，给排水设备选型及安装调试，解决设备使用维护过程中所有问题，并且提供一切可行性售后服务。

紫外线消毒器应用行业

- 1、适合于工业废水排放、生活污水排放中末端水的消毒处理。适用对象为污水处理厂、医院和工厂等的污水处理站。
- 2、可用于替代常规的加氯消毒工艺设备。
紫外线消毒模块：放置于水渠内，将灯管全部没于水下作业。
- 3、用于渠道式排水的消毒处理。
- 4、石英套管采用进口原材料石英，紫外光透过率大于93%；与紫外灯相配，结构亦为单端开口式，安装方便，减少漏水点。
- 5、灯管处密封采用双重保护设计。
- 6、紫外模块采用双排灯并列排布(可根据实际使用环境或者客户要求定制多排)，防水设计，模块上端镇流器盒防护等级达到IP54；单个模块结构紧凑、安装方便，自洁消毒器价格低，在水流动过程中可实现单独维护。
- 7、模块所有与污水接触的的金属元件均为304/316不锈钢；所有连接线缆均不暴露在污水和紫外光中。
- 8、采用低压高强度紫外灯，高强度UV-C输出，寿命长，有效工作寿命大于12000小时；灯管为单端出线式，便于安装与维护。

9、采用的镇流器是专为本产品所使用的紫外灯配套设计，匹配性好，具有多种异常状态的保护功能，可靠性高，寿命长。

10、每个模块均配有漏水检测器，一旦漏水能及时断开电源并发出报警信号，自洁消毒器多少钱，保证安全性；漏水检测器与紫外灯同端出线，便于安装与维护。

11、独创的水压为动力的清洗系统。

12、适应水温：50C 适应水温 600C。

13、大工作水压为0.3MPa。

14、模块输入电源220V/50HZ。

15、高效的全自动机械清洗（气动清洗式、水压清洗式供用户选择）。

吉林管道式紫外线消毒器有实力 吉林水箱消毒器生产厂家 广西紫外线杀菌器哪家好
福建自洁消毒器厂家

山东良成环保科技股份有限公司下属分公司山东良成给排水设备有限公司是一家专业致力于紫外线消毒器、水箱自洁消毒器设备的研发、设计和生产的现代化企业，拥有多年的设计和制造各类泵的丰富经验。

紫外线消毒器是一种杀菌效果十分好的消毒机器，能够短时间内对水等一些做到快速杀菌，主要是利用紫外线灯管辐照强度即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度，与被照消毒物的距离成反比。即当水在紫外线光照停留时间长，自洁消毒器联系方式，那么杀菌的效果好，与光源越近，杀菌效果好。

河北紫外线消毒器

紫外线灯管是消毒器重要的组成部分，它的使用寿命和质量直接关系到紫外线杀菌器的消毒效果和质量，正常的好的紫外线灯管的使用寿命能达到一万二千小时左右，还有就是因为灯管在使用过程中紫外照射剂量逐渐衰减会影响到杀菌效果，所以建议使用进口的紫外线灯管。

进口的紫外线灯管费用高，但是能够很好的节能，环保，同时使用价值更高。这样的话紫外线消毒器的反应腔体是水在紫外线内杀菌消毒的容器，主要是采用高质量的不锈钢经焊接打磨抛光而成。

紫外线消毒器中石英套管也很重要，限制紫外线C波更有效的保证和效果。紫外线消毒器法兰是用来连接水源的进水口和出水口，宁夏自洁消毒器，紫外线消毒器，法兰的质量关系到紫外线消毒器接口的耐用和承压能力。

紫外线消毒器的质量跟紫外线灯管、反应腔体、电子镇流器、石英套管、法兰、密封组件、控制盒等都有关系。紫外消毒技术在足够辐照强度下，具有极高的杀菌效率。杀菌效率一般能达到99%以上。并且杀菌时间极短，1秒只能能够被灭活。

安徽水箱自洁消毒器多少钱 贵州水箱消毒器哪家好 贵州水箱消毒器多少钱 西藏紫外线杀菌器有实力

山东良成环保科技股份有限公司下属分公司山东良成给排水设备有限公司是一家专业致力于紫外线消毒器、水箱自洁消毒器设备的研发、设计和生产的现代化企业，拥有多年的设计和制造各类泵的丰富经验。

管道式紫外线消毒器由紫外灯、石英管、罐体、镇流器、进水出水口、封件等部分组成。

出于安全因素以及为了设备更好的运行，请注意以下事项：

- a.设备控制柜、腔体附近不要堆放杂物以免影响设备工作
- b.电源线不要拉伸、打结、高温加热、加压重物，以免引起电源损坏
- c.正常运行过程中，眼睛不要直视灯管。不能通过直接拔掉电源开关来停止设备工作，以免触电危险
- d，不要擅自打开电箱，以防触电。
- e.保持设备腔体、控制柜清洁、干燥，忌水滴滴入控制柜
- f.不要用其他硬物击打、撞击设备腔体
- g.不要在设备腔体、控制柜上放置物件。
- h.如果出现异常现象时，请马上切断电源停止运转。处于异常转态时，连续运转会引起触电及火灾等严重事故。
- i.用户提供的电源-一定要按照国家用电安全规定进行接地

河南自洁消毒器有实力 青海紫外线消毒器价格低 新疆管道式紫外线消毒器多少钱
黑龙江自洁消毒器生产厂家

自洁消毒器多少钱-良成环保-产品质量好-宁夏自洁消毒器由山东良成环保科技股份有限公司提供。山东良成环保科技股份有限公司（www.reachenuv.com）位于山东省淄博市张店区良乡工业园中心路1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前良成环保在污水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。良成环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。良成环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。