## 钢丝网架珍珠岩隔墙板哪种好 中正环保无害质量好

产品名称	钢丝网架珍珠岩隔墙板哪种好 中正环保无害质量好
公司名称	信阳市平桥区中正珍珠岩厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	平桥区五里店街道办事处王水村312旁
联系电话	18637671632

## 产品详情

信阳市平桥区中正珍珠岩厂生产的钢丝网架珍珠岩夹心板,隔音保温防火。节能环保,不开缝,钢丝网架珍珠岩隔墙板,不空鼓,强度高,节约建筑成本,无建筑垃圾,可根据用户的需求,到现场进行安装施工。本厂拥有精良的设备、先进的工艺、完善的质量检测手段,各种产品质量指标均达到部颁标准,具有节能效果好、价格低廉、施工方便等特点,钢丝网架珍珠岩隔墙板价格,欢迎电话咨询合作。

近几年经过广大科研专家和国内企业的共同努力,钢丝网架珍珠岩隔墙板哪种好,珍珠岩板的产品性能得到了大幅度提高,经过改进后的珍珠岩保温材料,其各项技术指标,例如酸度系数为2.0,抗拉强度为13.8kPa,导热系数为0.04W/(m·k),已经能够达到节能工程的使用要求,解决了珍珠岩大规模用于高等级防火外墙外保温的产品技术难题,成为兼备保温和防火功能的理想保温材料,是未来保温材料发展的主流趋势,具有很好的市场应用前景。

信阳市中正珍珠岩公司专业生产:珠光砂、膨胀珍珠岩、玻化微珠、园艺珍珠岩、闭孔珍珠岩、珍珠岩保温板、珍珠岩助滤剂、珍珠岩除渣剂、新型漂珠、无机保温砂浆等产品,拥有优良的设备、先进的工艺、完善的质量检测手段,各种产品质量指标均达到部颁标准,具有节能效果好、价格低廉、施工方便等特点,欢迎电话咨询合作。

为了更好的了解EVG-3D板的受力特点,我们分别建立8组模型对其抗弯承载力和轴压承载力进行模拟,系统地分析了混凝土层厚度、混凝土强度等级、聚芯板厚度、板长等对其受力性能的影响。通过分析得出:(1)作为横向承重结构:板的承载力和刚度都随着混凝土等级的提高而小幅提高;混凝土的厚度对板的承载力起到了至关重要的作用;随着3D板跨度的增加,其承载力会下降很多,不宜用于大空间结构

信阳市中正珍珠岩公司专业生产:珠光砂、膨胀珍珠岩、玻化微珠、园艺珍珠岩、闭孔珍珠岩、珍珠岩保温板、珍珠岩助滤剂、珍珠岩除渣剂、新型漂珠、无机保温砂浆等产品,拥有优良的设备、先进的工艺、完善的质量检测手段,各种产品质量指标均达到部颁标准,具有节能效果好、价格低廉、施工方便等特点,欢迎电话咨询合作。

钢丝网架夹芯板是一种新型复合墙体材料,由两层钢丝网片和放于中间的聚泡沫板,通过斜插丝焊成三维空间网状结构,两侧喷抹水泥砂浆形成墙体,作为高层建筑的非承重内、外墙及两层楼的内外墙、楼板等。在建筑中,既有便于切割、拼装灵活的易操作性,又有轻质、高强...

钢丝网架珍珠岩隔墙板哪种好-中正环保无害质量好由信阳市平桥区中正珍珠岩厂提供。信阳市平桥区中正珍珠岩厂(www.zzzzyc.cn)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。中正珍珠岩厂——您可信赖的朋友,公司地址:平桥区五里店街道办事处王水村312旁,联系人:刘经理。