

# 玻镁板直销 玻镁板 昆山康泰

产品名称	玻镁板直销 玻镁板 昆山康泰
公司名称	昆山康泰装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号
联系电话	15896260372 15896260372

## 产品详情

### 玻镁板防火阻燃经久耐用

很多人或许不清楚，玻镁板（俗称氧化镁板）是以氧化镁，氯化镁，张家港玻镁板，和水三元体系，经配置和加改性剂而制成的，性能稳定的镁质胶凝材料，以中碱性玻纤网为增强材料，以轻质材料为填充物复合而成的新型不燃性装饰材料。

玻镁板采用特殊生产工艺加工而成，玻镁板直销，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，在全国同类产品中有复合的特殊性能。

#### 1、防火阻燃

经国家权威机构检测平板为A1级不燃材料，用其构成的墙体及钢结构保护耐火极限远远高于国家标准。

#### 2、耐水防潮

经验证，在水中浸泡1个月后，仍保持原样，不发生变形、发胀等现象，其干湿变形率为0.26%，吸水率为15%左右。特别是抗折强度干态为18Mpa，吸湿状态下为22Mpa，即吸湿状态下的强度更高。

#### 3、隔声

95mm隔声墙可达四层12mm石膏板构造的123mm墙体的隔声标准，相当于150mm普通实心砖墙的隔声效果。

#### 4、保湿隔热

平板的热阻力为 $1.14\text{m}^2\text{K/W}$ ，具有极好的隔热保温性能。

#### 5、轻质高强

10mm厚的板材重量有 $10.07\text{kg/m}^2$ ，用轻钢龙骨做墙体后为 $31.5\text{kg/m}^2$ ，约为普通实心粘土砖墙的1/10，且抗冲击强度是普通石膏板墙体的2-3倍，安装方便，能有效的缩短工期。

#### 6、绿色环保

该材料为无机物，植物纤维等天然材料构成，放射性远低于国家标准，环保性符合国家要求，是国家政策鼓励类新产品。

玻镁板：广泛用于宾馆、办公楼、商场、医院、酒店、机场、地铁、体育馆、图书馆、博物馆、剧院、厂房，也可以用于家具防火门、室内装潢、可塑性强、优于市场木质多层夹板，纸面石膏板等装饰材料。

### 氧化镁对玻镁板的影响竟如此之大

很多人或许不清楚，玻镁板会受到很多材料因素的影响，轻烧氧化镁的活性含量是指轻烧氧化镁中活性氧化镁的含量，即有效氧化镁的含量。它是活性氧化镁所占比例在轻烧氧化镁中的反映，氧化镁的活性含量代表轻烧氧化镁的质量，是购买轻烧氧化镁和镁水泥配比设计时的重要技术落后参数，没有氧化镁活性含量，镁水泥的摩尔比就没法设计，无法在生产中正常配料。

1、全镁和活性氧化镁的区别 在日常生产中许多生产者往往把全镁和活性氧化镁混为一谈，当成一个相同的概念，误把全镁当作配料的依据，而不是把活性氧化镁当作配料的依据，这也是许多制品改性不成功，问题多多的原因之一，例：市场上的85%的氧化镁，活性氧化镁含量为65%，玻镁板，表示轻烧氧化镁含量氧化镁为85%即全镁为85%，轻烧氧化镁活性含量为65%即有效氧化镁为65%，配比时要以65%的有效氧化镁作为依据。

#### 2、轻烧氧化镁活性含量对镁水泥的影响

一般镁水泥制品所用轻烧氧化镁最合适的氧化镁含量为80%~85%、活性氧化镁含量为60%~70%。如果超出这一范围，都对制品产生影响，玻镁板性能，特别氧化镁含量较低时，影响更大。

#### 特性

玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫蛀、轻质防腐、无毒无味无污染、可直接上油漆，直接贴面、上瓷砖，表面有较好的着色性。强度高、耐弯曲、有韧性、可锯、可钉、可粘，装修极其

方便。

优越性能

防火卓越:

玻镁板有良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800℃不燃烧，1200℃无火苗，达到最高防火不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。

防水防潮:

在干冷和潮湿天气，玻镁板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，绝对不会发生吸潮返卤现象。经测试，板身无透水性。

玻镁板直销-玻镁板-昆山康泰(查看)由昆山康泰装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山康泰装饰材料有限公司(www.kskti.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!