

# 优质扬声器厂家 富特电子 杭州扬声器厂家

产品名称	优质扬声器厂家 富特电子 杭州扬声器厂家
公司名称	泉州富特电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市洛江区万安街道万荣街43号万荣创意园C栋三楼B区
联系电话	13823236593 13823236593

## 产品详情

### 音盆

#### 音盆

利用音盆（振膜）的振动推动空气振动来实现声音的重故。因此音盆的材料决定了扬声器的个性。

#### （1）中低音音盆常用的材料及特点

- 1、复合纸盆：重量轻，强度大，多用于低音，也用于还原人声。
- 2、PP盆:合成塑料，防水，适用范围广，但表现不是zui好，价格低，属中低档产品。
- 3、金属盆：强度大，重量大，优质扬声器厂家，灵敏度低，对迪斯科技表现较好。
- 4、蚕丝亚麻：多用于编织盆，音质表现zui好，属gao档产品。

#### （2）高音振膜的材料及特点（在高中称音盆为振膜）

- 1、有机膜：一般用于同轴扬声器的高音，其能承受的功率小，杭州扬声器厂家，容易被烧。
- 2、金属膜：高音清亮，在大功率时表现甚至好于丝膜。
- 3、丝膜：音质zui好，尤其在较小功率时。扬声器的结构及组成材料

## 公共广播系统的吸顶喇叭天花喇叭安装方法

说明：本方案为酒店 宾馆 餐厅 展示厅  
写字楼等场所背景音乐天花喇叭安装方法（区别与消防喇叭安装）

### 一、方案的制定

1、我们提倡根据现场制定方案，仅依据图纸而不观察实际现场，作出的天花喇叭选型和喇叭分点布置的方案一般来说很难达到理想的效果。天花喇叭之间的安装间距，行业里面有一条供参考：每两个喇叭之间的距离为喇叭到地面距离的两倍，通常这样的装法能满足全场的播放声音均匀，喇叭多装了也是浪费，但又需要根据不同的场馆环境来配置喇叭功率和喇叭分点布置，需要考虑整个场馆内人员（收听者）经常所在的区域位置、收听者是经常移动的、还是固定位置的、是站着的多、还是坐着的多、整个场馆环境背景噪音的大小等因素。酒店宾馆、房间、大厅、走廊、餐厅、办公室、超市卖场、展示大厅等每一个场馆以及每一个局部区域的喇叭安装布置都是不同的，要想做好，就没有照搬的标准，就如一个好的发型师一样，需要根据每一个人的脸型、头型、肤色、发质、甚至性格、职业等情况来设计发型，从这方面来说，就算是简单的天花喇叭设计安装也不纯粹是技术问题，一个好的背景音乐工程，是经验、技术、艺术的结合。

### 二、盆架

盆架材料类型及特点如下：

- （1）铁皮：价格较低。
- （2）压铸：不易变形
- （3）合成材料：重量轻且不易变形。

### 三、音圈架

大多是铝片。由于音圈架需要考虑散热（音圈工作时产生热量），铝皮散热好，重量轻，不变形。也有用纸质的，但现已被淘汰。现在还有一种KISV环氧树脂板，优质扬声器厂家，有较好的表现。

### 四、磁铁

- 1、铁氧体：传统的zui常用，优质扬声器厂家，如没有其他的限制，zui好用铁氧体。特点是体积大，价格低。
- 2、钕铁：即褐钕铁硼，也称太空磁。其磁性是铁氧体的7倍。常见的“小屁股”扬声器就是钕磁的。其缺点是：不稳定，易被消磁，所以不能代替铁氧体。
- 3、镨磁，特点是效率高，但其体积做不大，因而只在高音扬声器上用。

优质扬声器厂家-富特电子(在线咨询)-杭州扬声器厂家由泉州富特电子有限公司提供。“扬声器（喇叭）,蜂鸣器,咪头等电声元器件”就选泉州富特电子有限公司（[www.qzfute.com](http://www.qzfute.com)），公司位于：福建省泉州市洛江区万安街道万荣街43号万荣创意园C栋三楼B区，多年来，富特电子坚持为客户提供好的服务，联系

人：林先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富特电子期待成为您的长期合作伙伴！