

鱼池过滤器原理 奥利仕 海南鱼池过滤器

产品名称	鱼池过滤器原理 奥利仕 海南鱼池过滤器
公司名称	奥利仕（广州）康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇上江北街新村二路31~37号
联系电话	13902333735

产品详情

鱼池过滤器鱼池过滤设备安装9

项目地址：顺峰山公园，顺德"新十景"之一。位于佛山市顺德新城区西北部太平山麓。距离区行政中心约3公里。是集旅游、休闲、娱乐为一体的现代化旅游景区。

景观水池规模及周边环境：

- 1，海南鱼池过滤器，整个景观水景为6个长水形水系，每个水池面积约为600 m²，总面积3600平方。
- 2，户外露天池，四周为绿化草地和树木所包围；
- 3，设计池深1.0m，为完全封闭静止水体；
- 4，养有少量观赏鱼；

水质分析：1，水质现况比较差，浑浊，发绿，室外鱼池过滤器，发臭，经常有大量绿藻爆发；

2，每周都要清洗和换水，造成极大浪费；

主要污染物：氮磷富营养化污染、有机物污染、以及颗粒状尘埃和树叶等固体杂质污染。

经我们公司实地考察以后，本方案配置的是奥利仕OSA-150K不锈钢过滤设备处理：

锦鲤鱼池过滤设备k系列参数表

市面上大多数过滤器采取的技术一般是重力微压精滤与分层过滤。通过水中天然滤料或者添加滤料来将水中的杂质过滤掉，然后进行精确分层过滤，这样一来就可以将水中的杂质去除大部分。然后再通过循环过滤的方式将水中的杂质反复的过滤来达到彻底清除水中杂质的目的。对景观水中的杂质同水体分离，然后才能保持水质的长期清洁。

奥利仕一体化智能鱼池过滤器，庭院鱼池过滤系统，户外鱼池过滤器，锦鲤鱼池过滤设备k系列

以出口欧洲为主，质量、效果、材质、工艺要求都非常高；且型号从OSA-08K到OSA-200K，鱼池过滤器原理，可适用于5~200立方水体，鱼池生化过滤器，大于200立方的设备基数相应加即可；

设备参数如下表：

11：

生物过滤器安装于岸边或者其它隐蔽的地方，但出水口一定要高出水面，潜水泵安装于池底；通过潜水泵将水体抽到岸边的过滤器箱体内，能过首层UV杀菌灯的杀菌与消毒，再通过箱体内过滤棉、生物球及生化滤料的二重过滤和净化，达到水质清澈见底，无绿藻无飘浮物产生的目的。

12：

1，奥利仕鱼池过滤器德国工程师监管，不管是质量、效果、材质、工艺，要求都非常高。

2，箱体纯304不锈钢制作而成（包括进出水口），真材实料（有质检报告）；

3，德国技术杀菌组合，是市场某些产品的2~5倍（不夸大宣传）；

4，配套绿色环保过滤材料，对锦鲤无副作用（绿色环保很重要）；

5，配送国家专利生态液，独家专利（专利号：ZL200720061614.6）；

6，我们不做夸大宣传，市场上宣称处理20~50立方水体的过滤器，实际效果还不如我们处理10~20立方水体的过滤器；

鱼池过滤器原理-奥利仕-海南鱼池过滤器由奥利仕（广州）康体设备有限公司提供。奥利仕（广州）康体设备有限公司（www.osaces.com）位于广州市增城区新塘镇上江北街新村二路31~37号。在市场经济的

浪潮中拼搏和发展，目前奥利仕在循环水处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。奥利仕取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥利仕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。