## 聚乙烯链条导轨 专业加工聚乙烯链条导轨 松丽塑料制品

产品名称	聚乙烯链条导轨 专业加工聚乙烯链条导轨 松丽塑料制品
公司名称	山东松丽耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区
联系电话	13153483313 13153483313

## 产品详情

链条导轨的故障率低,由于采用了先进的液压系统,且有良好的控制方式,导轨式升降机运行故 障率可将至很低。耗电量少:液压货梯下行时,靠自重产生的压力驱动,大导轨式升降平台安全使用小 提示:

- 1.首先就是链条导轨升降机在使用时,工作台面应保持水平状态。
- 2. 当链条导轨在室外作业,当风力较大时,五米以上应系安全绳。
- 3.链条导轨在升降过程中,严禁一切人员攀爬,若需维修,升起后应将升降机固定牢方可进行。
- 4.液压升降机升起后不得移动,四个支腿未撑紧不得起升作业。
- 5.链条导轨在使用过程中严禁超载作业,所载物品应安全放置在工作台上,高分子聚乙烯链条导轨,不 得移动。
- 6.所用液压油应保持清洁,不得混入水及其它杂质,一般每半年更换一次。液压油一般冬季用N32号。夏季用N46号。当链条导轨出现故障时应及时切断动力电源进行维修。

链条导轨金属或其它材料制成的槽或脊,可承受、固定、引导移动装置或设备并减少其摩擦的一种装置。链条导轨表面上的纵向槽或脊,用于导引、固定机器部件、专用设备、仪器等。导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,链条导轨拥有比直线轴承更高的额定负载,同时可以承担一定的扭矩,自润滑聚乙烯链条导轨,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。链条导轨在我们的日常生活中的应用也是很普遍的,如滑动门的滑糟、窗帘上部的滑槽以及火车的铁轨等等都是导轨的具体应用。链条导轨可以也用于任何需要带滑动滑动的机器或设备上面,如有用于电梯导轨。

链条导轨产品特点:高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保等高精度的链条导向。采用500万超高分子量耐磨,耐温工程塑料"S","S1000"材料,具有经济,无污染特性。

- 1、磨损小,摩擦阻力小
- 2、自行润滑, (不需任何润滑油), 具有抗冲击性
- 3、使用温度范围-200~+80 ,具有减震作用
- 4、链条导轨在潮湿环境下不易受潮,具有高的抗化学性能

## 倍速链条安装应注意些什么呢?

- 1.保持两个轴保持平衡、两个轮在同一平面。
- 2.检查链轮与轴是否连接可靠,专业加工聚乙烯链条导轨,链条不允许过分张紧。
- 3.使链条与链罩之间保持一定的间隙,且不可将新链条与磨损严重的链轮配套使用。
- 4.将链条环连接可靠,聚乙烯链条导轨,卡簧开口端与动转方向相反。
- 以上就是应注意的事项,如有需要请联系我公司,公司会竭诚为您服务!

## 聚乙烯链条导轨-专业加工聚乙烯链条导轨-

松丽塑料制品由山东松丽塑料制品有限公司提供。山东松丽塑料制品有限公司(www.sdslxs.com)是山东德州,塑料板(片、节)、棒的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在松丽塑料制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创松丽塑料制品更加美好的未来。