

电镀合页 不锈钢合页 优质合页 尽在润信

产品名称	电镀合页 不锈钢合页 优质合页 尽在润信
公司名称	揭阳市润信五金塑胶制品有限公司
价格	420.00/箱
规格参数	型号:ZM530 类型:多款供选 材质:200
公司地址	揭阳市榕城区仙桥淇美后畔池工业区
联系电话	00852 0663 8869789

产品详情

型号	ZM530	类型	多款供选
材质	200	表面处理	电镀
规格	5 × 3 × 3.0	13 2BB	

=====产品描述=====

型号：zm530	单位：箱
名称：合页	数量：吸塑装 60付/箱
颜色：拉丝金、珍珠白、红古铜、青古铜	数量：礼盒装 50付/箱
包装：吸塑装、礼盒装	尺寸：5寸子母合页

现“润信”品牌已衍生了：runxin、森诺威、圣伯纳、runxinyuan、速拓、君信、众福、诚信通定义合页：一种用于连接或转动的装置使门，盖或其它摆动部件可借以转动，通常由销钉连接的一对金属叶片组成。注：电镀合页4寸合页需加1.5元/付 5寸合页需加1.6元/付

行业类别

门窗五金

产品性质

传统工业品

相关合页

喷塑垫圈铰链.喷塑尼龙铰链.仿铜垫圈铰链,仿银垫圈铰链合页的种类

合页的种类

普通合页：用于橱柜门、窗、门等。材质有铁质、铜质和不锈钢质。普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能，安装合页后必须再装上各种碰珠，否则风会吹动门板。

烟斗合页：也叫弹簧铰链。主要用于家具门板的连接，它一般要求板厚度为16~20毫米。材质有镀锌铁、锌合金。弹簧铰链附有调节螺钉，可以上下、左右调节板的高度、厚度。它的一个特点是可根据空间，配合柜门开启角度。除一般的90度角外，127度、144度、165度等均有相应铰链相配，使各种柜门有相应的伸展度。

大门合页：它又分普通型和轴承型，普通型前面已讲过。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从目前消费情况来看，选用铜质轴承合页的较多，因为其式样美观、亮丽，价格适中，并配备螺钉。

其他合页：有玻璃合页、台面合页、翻门合页。玻璃合页用于安装无框玻璃橱门上，要求玻璃厚度不大于5~6

合页的发明

现代建筑无论是富丽堂皇的星级宾馆，还是普遍的居民建筑，人们已经很难见到木质“户枢”了。现代建筑的门窗大多使用金属门轴合页。现代化生产的门轴合页取代了古老的“户枢”。“户枢”这一古代的发明仍保留在一些古建筑和关中农村居民建筑的一些旧式门窗上。

仔细观察过秦陵铜车马的朋友可能还记得二号铜车马车门与车厢连接处的门轴与合页，无论其形状与结构都与现代建筑门窗合页完全相似。它标志着早在2200年前我们的老祖先已率先发明和使用了合页，而且我们还发现秦人使用合页的范围绝不限于铜车马，在秦俑二号坑和一号坑的战车附近，考古工作者同样发现了为数可观的一青铜合页。事实证明，门轴合页绝不是“舶来品”，而是属于秦人的一项发明专利。毫米。

合页安装的6大要点

安装合页有讲究，要注意的6大要点有：（1）安装前，应核对合页与门窗框、扇是否匹配。

（2）检查合页槽与合页高、宽、厚是否匹配。

（3）应检查合页与其连接的螺钉、紧固件是否配套。

（4）铰链的连接方式应与框、扇的材质相匹配，如钢框木门所用的合页，与钢框连接的一侧为焊接，与木门扇连接的一侧则为木螺钉固定。

（5）在合页的两片页板不对称的情况下，应辨别哪一页板应与扇相连，哪一页板应与门窗框相连，与轴三段相连的一侧应与框固定，与轴两段相连的一侧应与扇固定。

（6）安装时，应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上，以免门窗扇弹翘。

润信五金塑胶制品有限公司成立于1994年，本公司专业以研发设计生产、美工刀、替换刀片，不锈钢合页。本着至诚、至信、至真、的经营理念，及时开发符合时代潮流的产品，为客户提供最有竞争力的优质产品，使客户占领最有利的市场商机。

2004年润信五金塑胶制品有限公司被广东省揭阳市授予守合同重信用企业；2010年被广东省揭阳市授予守合同重信用企业

十余年的不懈努力、余十年的坚强发展，润信已成为拥有、自营进出口权、的企业。拥有各类专业技术和管理人才，一流的生产设备和先进管理模式的现代化五金制造企业。凭借多年的行业经验的独特见解，使润信生产的每一件产品，完全符合开发意图和使用要求做到大处着眼、小处着手，产品之美，尽显匠心。注重每一个细节，精益生产是我们对客店的真诚回报。润信五金美工刀是一家产品开发、生产、销售及售后服务于一体的大型有限公司、润信是公司的注册商标。

目前公司产品以其全新的理念追求突破、永无止境、星级的品质、绝对优势的价格、及良好的口碑效应、畅销全国

官网：<http://runxinwujin.cn.alibaba.com> qq：1529915593

电话：0663-8869789 传真：0663-8869678

e-mail：runxinwujin.@.qq.com