

无人值守12千瓦柴油发电机

产品名称	无人值守12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽动力生产的柴油发电机组体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。无人值守12千瓦柴油发电机因此,柴油电站建设速度快,发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大,机组的起动、带负荷和停机时间都较短,它可以随时起动,更适于作应急电源。柴油发电机组操作维修较汽油发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护,一台柴油发电机组的寿命在10-15年大泽动力生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军工用、民用、船用等领域。大泽发电机组产品所配套动力全部采用大泽自行生产的优质柴油机。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

借助柴油发电机组工作过程中声音的变化达到判断故障的目的。在判断柴油发电机组内部某些零件间的异响时，可用一根约半米长的金属棒、木棍等触及到检查部位的表面，另一端做成圆形，贴在耳朵旁，可较清晰地监听到异响产生的部位和大小。不同部位发出的异响往往不同，如主轴承间隙过大发出的异响是沉闷的，气门碰活塞的异响是清晰的等。为了准确判定哪一个气缸有故障，可逐个切断高压油管到喷油器的油路，逐个停止各个缸的工作，并同时观察柴油发电机组工作情况的变化。当切断某气缸的油路时，如柴油发电机组转速和声音有变化，说明该气缸工作正常；若柴油发电机组转速和声音没有变化，说明该气缸基本不工作。若有敲缸、排黑烟等现象时，也可采用切断某气缸油路的方法进行判断。