

SABIC基础创新PP0 GFN1

产品名称	SABIC基础创新PP0 GFN1
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

SABIC基础创新PP0 GFN1

NORYL PPO

PPO粉料

640

适用于改性再造粒

纯树脂

731

热变形温度约130 ，S可用于饮用水部件

731S

阻燃

N190X

1.5mm防火V0，热变形温度88-145

PX1005X

1.5mm防火V0，热变形温度95

V0150B

1.5mm防火V0，热变形温度135 °

N225X

N300X

PX9406P

0.75mm防火V0，热变形温度133

PX9406

SE1X

1.5mm防火V1，热变形温度127

SE100X

1.5mm防火V1，热变形温度118

玻纤增强

GFN1

10%GF,GFN1符合FDA/NSF，HDT为138

GFN2

20%GF,GFN1符合FDA/NSF，HDT为138

GFN3

30%GF,GFN1符合FDA/NSF，HDT为138

GTX810

10%GF,热变形温度254

GTX830

30%GF,热变形温度254

阻燃增强

SE1GFN1

10%GF, 1.5mm防火V1,用于电气零件

SE1GFN2

20%GF, 1.5mm防火V1,用于电气零件

SE1GFN3

30%GF, 1.5mm防火V1,用于电气零件

应用领域

电子电气：能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的电绝缘性，运用制备电视机调谐片、线圈芯、微波绝缘件、屏蔽套、高频印刷电路板，各种高压电子元器件，电视机、电脑、传真机、复印机外壳等。

汽车工业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。

机械工业：用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。

化工领域：用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。