# 欧科机械 气动凿毛锤报价 气动凿毛锤

产品名称	欧科机械 气动凿毛锤报价 气动凿毛锤
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁光河人家167号
联系电话	13563757701

# 产品详情

### 凿毛机简介和参数

一、双头凿毛机简介:

手持式路面凿毛机是用于高速路基、乡村道路、操场水泥地面等基面的混凝土表面的粗糙、清除浮浆和去除破损地面凸起部分的一种混凝土表面处理工具。

## 二、墙面凿毛锤技术参数:

产品型号 OKZM-1B

OKZM-2A OKZM-3C

产品重量 2.1KG

3.5KG 5.2KG

凿毛宽度 31mm

31\*2mm 31\*3mm

工作效率 4-5m²/h 6-8m²/h 8-10m²/h

凿毛深度 1-3mm

1-3mm 1-3mm

使用寿命 200-300

400-500 500-700

空压机 0.6m3/5kg 0.8m3/5kg

0.9m3/5kg

### 三、两头路面凿毛机的分类:

按照单头凿毛机的数量分为:单头凿毛机,气动凿毛锤多少钱,双头凿毛机,多头凿毛机等。

按照凿毛机的操作分为:手持式凿毛机,气动凿毛锤报价,手推式凿毛机。

按照凿毛机的动力分为:电动凿毛机和手工凿毛机。

看过我们单头墙面凿毛机的介绍,气动凿毛锤为什么没劲,你还有什么疑问吗?想了解更多混凝土凿毛机信息,或有任何疑问都可以随时拨打我们下面的电话,期待您的来电哦!

## 供应手推式手持式混凝土路面凿毛机,气动凿毛机气动凿毛锤

小型铣刨机是一款轻型地面施工机械,它是为弥补大型路面铣刨机之不足而产生的,主要适用于水泥、 沥青表面面地坪拉毛、找平、清除表面覆盖物等,是一种高效率、低损坏的机械。

小型铣刨机广泛实用到桥面铺装、桥面拉毛;高速铁路箱梁桥面与轨道底座板的标高、调平和铣刨作业;高速公路、桥梁桥面、桥梁错台、超标高部位进行铣削、调平;对各种道路标线清洗;济宁欧科一直坚持以质量为中心,做让客户满足的产品,做让销售无售后的产品,做100%放心的产品。受损地面打磨;积污处理;城市高架、公共广场、机场跑道、大型工厂、物流仓储等场地混凝土地面的处理;以及对公路市政养护、沥青路面的施工和作业;机型小,机身重,一般在200公斤左右,施工准备工作简单,能做到临时施工、随时撤离,气动凿毛锤,特别是流动性和小范围作业;还有结构比较简单,易于维护,无需特别保养,一年四季均可以施工,不受季节影响;

#### 手持式凿毛机技术规格

机器型号 bc-1 bc-2 bc-3

重量 2.1kg 3.2kg 5.2kg

工作宽度 31mm 69mm 100mm

b.p.m每分钟锤击次数2560\*1 2560\*2 2560\*3

空气耗量500升/分700升/分900升/分

空压机匹配要求,

单头:排量为0.8立方米/分压力为5公斤/平方厘米。

双头:排量为0.8立方米/分压力为5公斤/平方厘米。

三头:排量为1.0立方米/分压力为5公斤/平方厘米。

欧科机械(图)-气动凿毛锤报价-气动凿毛锤由济宁欧科机械设备有限公司第一分公司提供。济宁欧科机械设备有限公司第一分公司(www.sdokgk.com)是山东济宁,路面机械的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。关于凿毛机行业里,济宁欧科将其按照手推和手持分成了手推式凿毛机和手持式凿毛机。在欧科机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欧科机械更加美好的未来。